

Seguridad

Protege lo que
más quieres

Seguridad
puertas -ventanas

Gestión de llaves

Cajas de caudales

Cajas de caudales
camufladas

Seguridad
mueble-taquilla

Candados y antirrobo



Seguridad para **puertas****KAMO**
CERRADURA
INVISIBLE CON
CONTROL POR MÓVIL

CARACTERÍSTICAS

• **Aumenta la seguridad de la puerta frente a robos y ocupaciones.** Al no verse desde el exterior, se dificulta que la cerradura se pueda forzar, taladrar o atacar.

Funcionamiento:

- **Bloquea y desbloquea** la puerta desde el exterior con el **teléfono móvil**.
- **Control y gestión de la cerradura mediante smartphone** (IOS o Android).
- A través de la aplicación el Administrador también puede:
 - » **Crear altas y bajas** para otros usuarios (hasta 9 dispositivos además del administrador).
 - » **Gestionar permisos** para los usuarios (establecer días y franjas horarias en las que cada usuario puede usar la cerradura).
 - » **Ver históricos de uso** (por cada apertura se puede ver día, hora y usuario) y alertas.

Material

- Acero.

Instalación

- Instalación sencilla, sin cables.

Fuente de alimentación

- 4 pilas AAA y 1 pila de 12V para aperturas de emergencia.

Cerradura de seguridad para puertas, con **control por smartphone e invisible desde el exterior**.



NEW

PLATA
CI20PArregui
app

- OPCIONAL: Mando a distancia.
Ref. CI20RC



Bloqueo y desbloqueo de la cerradura desde el teléfono móvil.



Cerradura KAMO. Ref. CI20P

Ref.	Colores	Medida (Al x An x F) mm.	Medida Pack. (Al x An x F) mm.	Código EAN13 8425181 *
CI20P	Plata	100x163x37	155x200x63	* 744963
CI20RC	Mando a distancia			* 745045

Seguridad para puertas

CERRADURA INVISIBLE CON MANDO A DISTANCIA

CARACTERÍSTICAS

- Material: exterior de acero, componentes interiores de acero inox.
- Invisible para los ladrones, dificulta su ataque.
- Incluye 4 mandos a distancia.
Los mandos se pueden reprogramar en caso de extravío o pérdida, o añadir mandos nuevos.
- Posibilidad de asociar un mando a varias cerraduras.
- Autocierre: NO (el usuario decide cuando se cierra y evita un consumo innecesario de batería)
- Desbloqueo en caso de que se agoten las pilas.
- 2 baterías (normal y de emergencia)
- Avisos sonoros cuando las pilas se están agotando.

Funcionamiento

- Por radiofrecuencia, con encriptación mediante códigos variables que hace imposible la copia mediante sintonizadores de frecuencia

Instalación

- Instalación sencilla, sin cables.

Fuente de alimentación

- Alarma: 4 pilas AAA.
- Mando: 1 pila CR2032 3V




- Posibilidad de adquirir mandos a distancia extras (1 unidad, ref. CI10-ALRC)

Cerradura de seguridad invisible para puertas.

Con alarma, mando a distancia y detección anticipada al robo (la alarma salta ante golpes o manipulaciones en la puerta previas al robo).



110dB



PLATA
CI10P-AL

DORADO
CI10D-AL



Refuerza la seguridad de tu casa: bloquea la puerta al salir, desde el exterior



Fácil manejo mediante mando a distancia.



Incluye 4 mandos a distancia.

Ref.	Colores	Medida (Al x An x F) mm.	Medida Pack. (Al x An x F) mm.	Código EAN13 8425181 *
CI10P-AL	Plata	75x133x35	155 x 210 x 65	* 738252
CI10D-AL	Dorado			* 738245
CI10-ALRC	Mando		140x80	* 740774

Seguridad para puertas

ALARMA CON MANDO A DISTANCIA PARA PUERTA

CARACTERÍSTICAS

Funcionamiento

- Activa la alarma con el mando a distancia desde el exterior al salir de casa, y desactívala al entrar antes de abrir la puerta.
- La alarma salta cuando la puerta se abre, o al detectar vibración ante golpes o manipulaciones en la puerta previas al robo.
- Alarma sonora de alta potencia (130dB)
- El sensor de vibración puede ser ajustado a voluntad del usuario (3 niveles)
- Incluye 2 mandos a distancia.

Instalación

- Mediante adhesivo. No es necesario atornillar.
- La alarma y el sensor se deben colocar en la puerta y el marco a la misma altura y a corta distancia (<15 mm.)

Fuente de alimentación

- Alarma: 2 pilas AAA.
- Mando: 1 pila CR2032

Refuerza la seguridad de la puerta: **detección anticipada al robo.**


130dB



Incluye 2 mandos a distancia



Ref.	Colores	Medida alarma	Medida Sensor (Al x An x F) mm.	Medida Packaging	Código EAN13 8425181 *
AL011	Blanco	90x43x13	45x13x13	123x185x30	* 738023
AL012	Plata				* 738030
AL013	Dorado				* 738047
ALORC	Mando			140x180	* 738580


BLOCKER

CARACTERÍSTICAS

- Material: Tubo de acero muy resistente.
- Diseño: Barra de seguridad para bloquear puertas.
- Diseño versátil para puertas correderas y abatibles. Adaptable a diferentes alturas.
- Fijación: Dispone de una junta esférica giratoria que mantiene la base de la barra en total contacto con el suelo ofreciendo una fijación totalmente estable y segura.



- Proporciona una seguridad adicional al hogar impidiendo la entrada de intrusos.
- La base de la barra es de goma a fin de evitar marcar el suelo y permitir su uso cotidiano
- Abrazadera antirayaduras para proteger el pomo de la puerta.



REF.	Medidas (cm)	Medida Pack (Al x An x F) mm.	EAN13
SEG001	regulable de 72 a 114	730 x 70 x 70	8425181 * * 723340

Seguridad para **ventanas****ALARMA
CON SENSOR
DE VIBRACIÓN
PARA VENTANA****CARACTERÍSTICAS****Funcionamiento**

- La alarma se activa al detectar golpes o vibraciones, o al romper el cristal.
- 2 niveles de sensibilidad: alto o bajo.

Instalación

- Instalación: mediante adhesivo (incluido).

Fuente de alimentación

- 2 pilas AAA.



- El adhesivo incluye texto que indica que el cristal está protegido por una alarma.

Alarma sonora de 120dB altamente disuasoria. Con sensor de vibración.



Ref.	Colores	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Medida Packaging	Código EAN13 8425181 *
AL005	Blanco	72x52x24	150x90	* 745120

**ALARMA
MAGNETICA PARA
VENTANA****CARACTERÍSTICAS****Funcionamiento**

- La alarma se activa cuando la ventana se abre.

Instalación

- Mediante adhesivos. La alarma y el sensor se deben colocar en la ventana y el marco a la misma altura y a corta distancia.

Fuente de alimentación

- Alarma: 2 pilas AAA.



- No requiere retirarlo cuando no está en uso.



Alarma sonora de 110dB altamente disuasoria. Con sensor magnético.



Ref.	Colores	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Medida Packaging	Código EAN13 8425181 *
AL003	Blanco	65x37x15	160x115x25	* 724408

Gestión de llaves

KEEPER-E
GUARDALLAVES
INTELIGENTE

IDEAL PARA ALQUILERES TURÍSTICOS
Permite gestión en remoto



NEW

CARACTERÍSTICAS

- Material: Cuerpo de metal con cubierta trasera de caucho PTA. Pantalla frontal táctil.
- Apertura: Mediante móvil o a través de código a insertar en el teclado táctil.
- **Permite gestión en remoto a través de app.**
- Instalación: Dispone de 4 agujeros en la parte trasera para su fijación a pared. Incluye tornillos y tacos de fijación.
- Se recomienda instalar el dispositivo KEEPER-E resguardado de la lluvia y del sol directo para asegurar su buen funcionamiento.

VENTAJAS

- **Ideal para alquileres turísticos**, ya que permite generar y gestionar fácilmente **ilimitados códigos de apertura temporal**, de forma remota. Los huéspedes podrán abrir el Keeper-E tecleando una clave en su pantalla táctil.
- **El administrador puede gestionar hasta 5 usuarios habituales con permiso de apertura desde sus móviles** (por ejemplo personal de limpieza, mantenimiento...), ofreciendo la posibilidad de adjudicar a cada usuario **permisos según días de la semana y franjas horarias**.
- Permite acceder al **registro histórico** de uso/aperturas.
- El administrador puede utilizar una única cuenta para gestionar un número ilimitado de Keeper-E

KEEPER-E
SEG014

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Medida int. (Al x An x F) mm.	Medida Pack. (Al x An x F) mm.	Código EAN13 8425181 *
SEG014	120x80x55	100x65x25	145x195x65	744642

Gestión de llaves

KEEPER

CARACTERÍSTICAS

- Material: Cuerpo de acero, muy resistente contra golpes y ataques. Adecuado para su colocación en exterior.
- Ref. **SEG011**:
 - Placa trasera de goma para evitar roces al fijarla a la pared
 - Carcasa exterior de plástico muy robusto que protege el cuerpo del producto.
- Apertura: Mediante combinación de 4 dígitos. Permite cambiar el código cuantas veces se desee.
- Instalación: dispone de agujeros en la parte trasera para su fijación a pared. (Incluyen tornillos).
- Incluye tornillos.



**KEEPER
SEG011**



**KEEPER
SEG012**



SEG011



SEG012: vista abierta

- ! • Con tapa que protege el cierre de combinación y lo mantiene oculto.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Medida int. (Al x An x F) mm.	Medida Pack. (Al x An x F) mm.	Código EAN13 8425181 *
SEG011	125x80x32	87x70x25	150x90x50	723586
SEG012	118x85x35	60x45x30	225x130x45	734063

KEEPER MÓVIL

CARACTERÍSTICAS

- Material:
 - Carcasa exterior de plástico muy robusto que protege el cuerpo del producto.
 - Cuerpo de aleación de zinc y arco de acero, muy resistente contra golpes y ataques.
- Adecuado para su colocación en exterior.
- Apertura: Mediante combinación de 4 dígitos. Permite cambiar el código cuantas veces se desee.
- Instalación: Con candado para sujeción a un lugar fijo.

- ! • Una práctica muy habitual es colocarlo en los bajos del coche (enganchado a las argollas de remolque) o de una moto, pero también puede ser enganchado a cualquier barrote, barandilla, estructura metálica, etc.



**KEEPER
MÓVIL
SEG021**

- ! • Caja guardallaves con cierre de combinación y candado.
- Adecuada para guardar llaves, tarjetas, dinero... cuando debemos dejarlos sin vigilancia al realizar deporte, actividades al aire libre, estancias fuera de casa, etc.



Permite anclarlo de forma cómoda y segura.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Medida int. (Al x An x F) mm.	Medida Pack. (Al x An x F) mm.	Código EAN13 8425181 *
SEG021	134x70x37	64x57x33	190x75x43	723593

Gestión de llaves

ARMARIO DE LLAVES GANCHOS REGULABLES

CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero pintado color gris claro.
- Apertura: Mediante llave de serreta
- Instalación: Dispone de 4 agujeros en la parte trasera para su fijación mediante tornillos (incluidos)


- ! • Práctico: Dispone de ganchos de sujeción móviles y regulables en altura con números de referencia en la parte superior (se incluyen tiras de numeración).
- Contiene portaetiquetas para identificar las llaves.
- Incorpora en su interior una funda portadocumentos.



PL060



PL200



PL100



PL200



PL300



Armario 60 llaves.



Armario 100 llaves.



Armario 300 llaves.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Medida Pack. (Al x An x F) mm.	Número Llaves	Código EAN13 8425181 *
PL060	450x300x80	460x310x90	60	* 100608
PL100	550x380x80	560x390x90	100	* 101001
PL200	550x380x140	560x390x150	200	* 102008
PL300	550x380x205	570x390x220	300	* 103005

PORTA ETIQUETAS PARA LLAVES

CARACTERÍSTICAS

- Juego de 12 llaveros con porta etiquetas para identificar las llaves
- Fabricado en plástico flexible. Colores surtidos



12Ud.

Porta etiquetas para llaves
A-1642052

- ! • Juegos de 12 llaveros con portaetiquetas de 20 x 48 mm, para identificar las llaves.

Ref.	Número Llaves	Código EAN13 8412446 *
A-1642052	12	* 420526

Gestión de llaves

ARMARIO DE LLAVES
GANCHOS FIJOS

CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero pintado color gris claro.
- Apertura: Mediante llave de serreta
- Instalación: Dispone de 4 agujeros en la parte trasera para su fijación mediante tornillos (incluidos)



• Incluye portaetiquetas para identificar las llaves y tiras numeradas para los ganchos.



PLL40



PLL20



PLL40




PLL60



PLL90



PLL160



Armario 20 llaves.



Armario 90 llaves.



Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Medida Pack. (Al x An x F) mm.	Número Llaves	Código EAN13 8425181 *
PLL20	200x160x60	200x160x60	20	* 110201
PLL40	200x160x80	200x160x80	40	* 110409
PLL60	250x180x80	250x180x80	60	* 110607
PLL90	300x240x80	300x240x80	90	* 110904
PLL160	370x280x80	370 x 280 x 80	160	* 738269

Cajas de **caudales****ELEGANT-EURO****NEW****CARACTERÍSTICAS**

- Material: Acero pintado
- Apertura: Llave de serreta
- Dispone de asa para facilitar su transporte.
- Práctico: Incluye bandeja para monedas.



C9644-EUR

- ! • Todos los tamaños disponen de bandeja para monedas



Ref. C9614-EUR



Ref. C9624-EUR



Ref. C9634-EUR



C9614-EUR



C9624-EUR



C9634-EUR



C9644-EUR

Ref.	Color	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Medida Pack. (Al x An x F) mm	Código EAN13 8425181 *
C9614-EUR	NEGRO	80x152x118	45x145x80	100x165x140	741047
C9624-EUR	NEGRO	90x200x160	55x195x125	110x210x185	741054
C9634-EUR	NEGRO	90x250x180	55x240x145	110x260x205	741061
C9644-EUR	NEGRO	90x300x240	55x290x205	115x310x270	741078

Cajas de caudales

ELEGANT

CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero pintado
- Apertura: Llave de serreta
- Dispone de asa para facilitar su transporte.
- Práctico: Incluye bandeja multifunción para guardar pequeños objetos o monedas (excepto el tamaño más pequeño C9004/5/6).



Bandeja multifunción.



C9244



• El tamaño C9004/5/6 dispone de ranura en la tapa para introducir monedas.



Ref. C9004, en acabado rojo



Ref. C9215



Ref. C9236



C9004/5/6



C9214/5/6



C9224/5/6



C9234/5/6



C9244/5/6

Ref.	Color	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Medida Pack. (Al x An x F) mm	Código EAN13 8425181 *
C9004 C9005 C9006	ROJO AZUL GRAFITO	60x125x95	35 x 115 x 80	60x125x95	190043 190050 190067
C9214 C9215 C9216	ROJO AZUL GRAFITO	80x152x118	45 x 145 x 80	80x152x118	192146 192153 192160
C9224 C9225 C9226	ROJO AZUL GRAFITO	90x200x160	55 x 195 x 125	90x200x160	192245 192252 192269
C9234 C9235 C9236	ROJO AZUL GRAFITO	90x250x180	55 x 240 x 145	90x250x180	192344 192351 192368
C9244 C9245 C9246	ROJO AZUL GRAFITO	90x300x240	55 x 290 x 205	90x300x240	192443 192450 192467

Cajas de **caudales****CASHIER****CARACTERÍSTICAS**

- Material: Acero pintado color grafito.
- Apertura: Llave de serreta
- Dispone de asa para facilitar su transporte.
- Incorpora una bandeja para monedas de euro y otra adicional para billetes con 3 compartimentos.



• La tapa incorpora en el interior un acolchado de espuma para evitar que las monedas se muevan una vez cerrada la caja.



C9246-EUR

Ref.	Bandeja	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Medida Pack. (Al x An x F) mm	Código EAN13 8425181 *
C9246-EUR	2	90x300x240	42x279x175	90x300x240	192474

POP UP**CARACTERÍSTICAS**

- Material: Acero pintado color grafito.
- Apertura: Llave de serreta y pulsador
- Práctico: Incluye bandeja multifunción.
- Dispone de asa para facilitar su transporte.



C9726



C9716



C9726



C9736



C9746

Ref.	Bandeja	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm.	Medida Pack. (Al x An x F) mm	Código EAN13 8425181 *
C9716	1	80x152x115	57x125x80	80x152x115	*197165
C9726	1	90x200x160	58x175x130	90x200x160	*197264
C9736	1	90x250x180	57x224x150	90x250x180	*197363
C9746	1	90x300x240	59x273x210	90x300x240	*197462

Cajas de caudales

PRIVATE

CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero pintado color negro
- Apertura:
C9327: mediante llave.
C9427: mediante combinación.
- Práctico: Caja de seguridad con elementos de seguridad para su fijación.

! C9327: Dispone de una base de acero fácil de fijar que hace que la caja se amarre a la base y se bloquee mediante la llave, sin posibilidad de moverla.

C9427: Dispone de un cable de acero de 1 metro para amarrar la caja a un lugar fijo, sin que se pueda saltar.

- ! • Disponen de sistema de fijación
• Las cajas tienen el interior forrado para proteger su contenido.




C9327



C9427



C9327



C9427

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Medida int. (Al x An x F) mm.	Medida Pack. (Al x An x F) mm.	Código EAN13 8425181 *
C9327	75x160x203	40x120x160	75x165x205	* 193273
C9427	65x150x203	40x120x160	65x156x205	* 194270

Cajas de **caudales camufladas****BOOK****CARACTERÍSTICAS**

- Material: Acero pintado y papel
- Apertura: Con llave de serreta
- Diseño*: Simula ser un libro y en su interior se oculta una caja de seguridad



Incorpora todas las características de un libro real, incluyendo las hojas de papel



C9381



Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Medida int. (Al x An x F) mm.	Medida Pack. (Al x An x F) mm.	Código EAN13 8425181 *
C9381	222x154x44	160x92x36	226x158x48	* 193815

NOVEL**CARACTERÍSTICAS**

- Material: Acero y plástico
- Apertura: Mediante combinación
- Diseño*: Simula ser un libro y en su interior se oculta una caja de seguridad

! Se incluyen 3 carátulas diferentes para la portada.



C9387



Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Medida int. (Al x An x F) mm.	Medida Pack. (Al x An x F) mm.	Código EAN13 8425181 *
C9387	184x117x50	166x105x43	191x124x59	* 733981

CHEF**CARACTERÍSTICAS**

- Material: Acero pintado
- Apertura: Con llave de serreta
- Diseño*: Simula ser una caja de alimentos y en su interior oculta una caja de seguridad



C-9371



Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Medida int. (Al x An x F) mm.	Medida Pack. (Al x An x F) mm.	Código EAN13 8425181 *
C9371	188x137x68	183x133x53	190x137x70	* 193716

*Por motivos de seguridad la imagen de la portada que se muestra tanto en este catálogo como en el embalaje no se corresponde con la imagen del producto real.

Seguridad **mueble-taquilla**

TAQUILLAS MODULARES

CARACTERÍSTICAS

- Material: acero galvanizado
- Sistema Modular.
- Espesor: cuerpo de 1 mm. y puerta de 1,2 mm.

SISTEMA DE CIERRE

- Llave con cerradura Eurolock
- Cerradura electrónica (PRO LOCK, PUCK o SLIM LOCK)

COMPLEMENTOS DISPONIBLES

- Soportes Univers ref. U100, U200
- Zócalo Univers ref. U500

COLORES DISPONIBLES



Tamaño XS



Tamaño S



Tamaño M



Tamaño XL



Imágenes correspondientes a Ref. TAQ-5000 (cerradura Eurolock).

! **Configurable según necesidades**, combinando distintos tamaños de taquillas dentro de la agrupación.



Ejemplo de agrupación de 1300 mm. de ancho x 960 mm. de alto, con los distintos tipos de cerradura.



CE4002P
PRO LOCK



CE2032P
PUCK




CE1522P
SLIM LOCK



LLAVE

MEDIDAS (mm)



Ref.	Tipo de cerradura
TAQ-4000	PRO LOCK CE4002P
TAQ-2000	PUCK CE2032P
TAQ-1500	SLIM LOCK CE1522P
TAQ-5000	Llave (Eurolock)

Seguridad **mueble-taquilla****CERRADURAS ELECTRÓNICAS
SLIM LOCK****PARA PROYECTOS DE MOBILIARIO: ARMARIOS,
TAQUILLAS...****CARACTERÍSTICAS**

- Teclado capacitivo.
- Modos de uso: **Privado** (para un único usuario) / **Público**, para uso compartido (en modelos para Proyectos).
- **Dispone de código maestro.**
- Códigos de apertura de 4 a 15 dígitos, con millones de combinaciones posibles.
- **Bloqueo y aviso sonoro** durante 60 segundos si se teclean 4 códigos incorrectos consecutivamente.
- **Batería exterior**, CR2032 3V
- Indicador de batería baja.
- En caso de agotarse la batería, no se borra el código de apertura establecido.
- Instalación: de superficie.
- Sistema de cierre: leva / conector.
- Válido para apertura a izquierda o a derecha.

MODELOS ESPECIALES PARA PROYECTOS

Las cerraduras para Proyectos disponen de **llave USB amaestrada para grupos**, que inicializa los códigos de apertura en caso de emergencia.

MEDIDAS (mm)

REF.	Material	Color	LONGITUD mm	EAN13 8425181 *
CE1522P	ESPECIAL PROYECTOS Zamak	Plata	20	* 738320
CE1532P			30	* 738337
CE1034	Plástico	Negro	30	* 736937



CE1522P

CE1034

**PUCK****CARACTERÍSTICAS**

- Teclado capacitivo.
- Modo de uso: **privado** (1 código de usuario).
- **Dispone de código maestro.**
- Códigos de apertura de 4 a 15 dígitos, con millones de combinaciones posibles.
- **Bloqueo y aviso sonoro** durante 60 segundos si se teclean 4 códigos incorrectos consecutivamente.
- **Batería exterior**, CR2032 3V
- Indicador de batería baja.
- En caso de agotarse la batería, no se borra el código de apertura establecido.
- Instalación: de superficie.
- Sistema de cierre: leva / conector.
- Material: Zamak.

MODELOS ESPECIALES PARA PROYECTOS


Las cerraduras para Proyectos disponen de **llave USB amaestrada para grupos**, que inicializa los códigos de apertura en caso de emergencia.

MEDIDAS (mm)

REF.	LONGITUD mm	EAN13 8425181 *
CE2032P	ESPECIAL PROYECTOS 30	* 738351
CE2032+U	30	* 736920



CE2032P



- Con llave USB que inicializa los códigos de apertura en caso de emergencia.

Seguridad **mueble-taquilla**

CERRADURAS ELECTRÓNICAS PRO LOCK

PARA PROYECTOS DE MOBILIARIO: ARMARIOS,
TAQUILLAS...

CARACTERÍSTICAS


- Teclado capacitivo.
- Modos de uso: **público** (para uso compartido) / **privado** (para un único usuario).
- **Válido para entornos húmedos** (testado con más de 600 horas en cámara de niebla salina).
- **Resistencia a impactos IK09.**
- **Dispone de código maestro.**
- Códigos de apertura de 4 a 15 dígitos, con millones de combinaciones posibles.
- **Bloqueo y aviso sonoro** durante 60 segundos si se teclean 4 códigos incorrectos consecutivamente.
- **Batería interior:** 4 pilas AA.
- Indicador de batería baja.
- En caso de agotarse la batería, no se borra el código de apertura establecido.
- **Cargador externo** de batería mediante micro USB, para aperturas en caso de que se quede sin pilas.
- **Llave USB amaestrada para grupos:** inicializa los códigos de apertura en caso de emergencia.
- Instalación: de superficie.
- Sistema de cierre: Pestillo motorizado.
- Válido para apertura a izquierda o a derecha.
- Material: zamak / plástico.



CE4002P
EAN-8425181738368



MEDIDAS (mm)




Candados y antirrobo

SERIE COMBI



Llave emergencia A-1313150

Cuerpo	Aleación de zinc
Arco	Acero cromado
Código EAN	8425181734353




Aluminio A-1313080

Cuerpo	Aluminio
Arco	Acero cromado
Código EAN	8425181727577




Aluminio A-1313081

Cuerpo	Aluminio
Arco	Acero cromado
Código EAN	8425181732700




Color A-1312040

Cuerpo	Aleación de zinc pintado en plata o rojo
Arco	Acero cromado
Código EAN	8425181722367




Arco flexible A-1313110 / A-1313111

Cuerpo	Aleación de zinc pintado
Arco	Arco flexible acero, recubierto PVC.
Código EAN	A-1313110: 8425181732717 A-1313111: 8425181732724



Design flowers A-1313030

Cuerpo	Latón macizo decorado
Arco	Acero cromado
Código EAN	8425181723494



Standard A-1311982


Cuerpo	Latón macizo
Arco	Acero cromado
Código EAN	8412446919884



Mosquetón A-1313130

Cuerpo	Aleación de zinc, pintado en naranja
Arco	Acero cromado
Código EAN	8425181732694

SERIE TSA




TSA Arco flexible A-1313120

Cuerpo	Plástico
Arco	Arco flexible de acero con recubrimiento de PVC
Código EAN	8425181732731



TSA Combi A-1313070

Cuerpo	Aleación de zinc con recubrimiento de plástico
Arco	Acero cromado
Código EAN	8425181727560




TSA Llave A-1313060

Cuerpo	Aleación de zinc con recubrimiento de plástico
Arco	Acero cromado
Código EAN	8425181727553

PORTA CANDADO

Porta Candado A-1313160

Cuerpo	Acero inoxidable
Código EAN	8425181734414



CABLE MINI LOOP

Mini Loop A-1313170

Cuerpo	Cable de acero con revestimiento de PVC.
Longitud	1m
Código EAN	8425181734469



Candados y antirrobo

Candados y antirrobo

CABLES BICI COLORES

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero con revestimiento plástico.
- Cerradura automática mediante un click.
- Apertura mediante llave de serreta.



Ref.	Color	Longitud (cm)	Ø (mm)	Unidades caja	Código EAN13 8421316 *
L-KBB18865LU	Blanco	65	8	30	059155
L-KBB18865B	Azul	65	8	30	059179
L-KBB18865G	Verde	65	8	30	059162



Llave serreta

CABLE BICI BÁSICO

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero con revestimiento plástico.
- Apertura mediante llave de serreta.



Ref.	Color	Longitud (cm)	Ø (mm)	Unidades caja	Código EAN13 8425181 *
A-1320000	Negro	60	5	6	727720



Llave serreta

HORQUILLAS

CARACTERÍSTICAS

- Con llave reversible para mayor comodidad de apertura.
- Arco de acero cementado.

- ! • Protección antitaladro (Ref. L- KIT37BS)

LUMA

Horquilla mini de arco fijo
L-HOB3012B

LUMA

Horquilla con soporte
L- KIT37BS

Ref.		Alto (cm)	Ancho (cm)	Ø (mm)	Unidades caja	Código EAN13 8421316 *
L-HOB3012B	Exterior	20,8	15,5	12	4	112461
	Interior	16,2	7,5			
L- KIT37BS	Exterior	32	18	12	4	123528
	Interior	27,4	10,6			



Llave reversible

Candados y antirrobo

ESPIRALES BICI COLORES

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero con revestimiento plástico.
- Cerradura automática mediante un click.
- Apertura mediante llave de serreta.



LUMA
L-ESB18818LU

LUMA
L-ESB18818B

LUMA
L-ESB18818G



Llave serreta

Ref.	Color	Longitud (m)	Ø (mm)	Unidades caja	Código EAN13 8421316 *
L-ESB18818LU	Blanco	1.85	8	30	044410
L-ESB18818B	Azul	1.85	8	30	051838
L-ESB18818G	Verde	1.85	8	30	051845

ESPIRAL BICI CON SOPORTE

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero con revestimiento plástico.
- Apertura mediante llave de serreta.



A-1320100



Llave serreta

Ref.	Longitud (m)	Ø (mm)	Unidades caja	Código EAN13 8425181 *
A-1320100	1.5	6	6	727713

ESPIRAL MATCH DE COMBINACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero con revestimiento plástico.
- Candado de combinación de 4 dígitos.
- Contraseña personalizable.



LUMA
L-ESC0815MCH

Ref.	Longitud (m)	Ø (mm)	Unidades caja	Código EAN13 8421316 *
L-ESC0815MCH	1.5	8	10	073083

Candados y antirrobo

CADENA REVESTIMIENTO PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

- Cadena en acero templado con recubrimiento plástico.
- Apertura mediante llave de serreta.



LUMA
L-KDM0590DEL



Ref.	Longitud (m)	∅ (mm)	Unidades caja	Código EAN13
L-KDM0590DEL	0.9	5	4	007873

ARTICULADO

CARACTERÍSTICAS

- Cable protegido por rótulas de acero.
- Recubrimiento plástico.
- Llave reversible para mayor comodidad de apertura.




LUMA
LB-ARB7741LUM
LB-ARB7761LUM



Ref.	Longitud (m)	∅ (mm)	Unidades caja	Código EAN13
LB-ARB7741LUM	1	25	25	044076
LB-ARB7761LUM	1.5	25	15	044083

ANCLAJE DE ACERO



Ref.	Ancho (mm)	∅ (mm)	Unidades caja	Código EAN13
L-AFMB1	110	52	1	007231

CANDADOS PARA DISCOS DE FRENO

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con llave reversible para mayor comodidad de apertura.
- Pintura anticorrosión.
- Refs. **L-DIM91D** y **L-DIM92D**:
 - Disponen de tapa para ocultar y proteger la cerradura.
 - Incluyen funda de nylon para transportarlos con facilidad.




Las ref. L-DIM91D y L-DIM92D disponen de tapa para ocultar y proteger la cerradura.



Las ref. L-DIM91D Y L-DIM92D incluyen funda de nylon



Ref.			Unidades caja	Código EAN13
LB-DIB7301LUM	5 mm	60 mm	6	043994
LB-DIB7401LUM	5 mm	20 mm	6	044007
L-DIM91D	5 mm	60 mm	6	073736
L-DIM92D	5 mm	20 mm	10	073816

EXPOSITORES **SEGURIDAD****EXPOSITOR
CERRADURA INVISIBLE**

Ref. CI10-EXP
Medida (Al x An x F mm)
270 x 200 x 200

**EXPOSITOR
ALARMAS PUERTAS**

Ref. 10EXP20-AR
Medida (Al x An x F mm)
1750 x 600 x 400

**EXPOSITOR ALARMAS
AL003 PARA VENTANAS**

Ref. 10EXP8-AR
Medida (Al x An x F mm)
1750 x 600 x 400

**EXPOSITOR
CANDADOS**

Ref. 10EXP15-AR
Medida (Al x An x F mm)
600 x 300 x 140

**EXPOSITOR CERRADURAS
ELECTRÓNICAS**

Ref. 10EXP18-AR
Medida (Al x An x F mm)
360 x 385 x 155

**PEANA CERRADURAS
ELECTRÓNICAS**

Ref. 10EXP16-AR (PUCK)
Ref. 10EXP17-AR (SOFT)
Medida (Al x An x F mm)
150 x 200 x 95