# **SMART**















#### **CARACTERÍSTICAS**

- · Capacidad buzón
- · Resistencia anticorrosiva INOX
- · Resistencia anticorrosiva ACERO

# **REPUESTOS**

Cerradura + Leva CER0070

**Tarjetero** TJ00023 (ref. E5721, E5723, E5724) / TJ00029 (ref. E5727)



- ! Ideal para espacios reducidos
  - Posibilidad de utilizarlo como recogecartas gracias a su boca trasera adicional, si se combina con un bocacartas.

# **ACERO INOX**


DIN A-5



Capacidad

**INOX** E5727 EAN-8425181157275

#### MEDIDAS (mm)





**BOCA** 175x20 mm



**BLANCO** E5721 EAN-8425181157213



**VERDE** E5723 EAN-8425181157237



**NEGRO** E5724 EAN-8425181157244



**BOCA RECOGECARTAS** 178x20 mm



Vista de boca recogecartas trasera



Embalaje "ready to sell"



Uso como recogecartas, combinado con un bocacartas



# **COMPACT**











# CARACTERÍSTICAS

Capacidad buzónResistencia anticorrosiva INOX

• Resistencia anticorrosiva ACERO

Estangueidad

**REPUESTOS** 

Cerradura + Leva CER0070 Tarjetero TJ00029

SOPORTES DISPONIBLES (Pág.42)

• Kit de fijación a verja

!

Ideal para espacios reducidos.

# **ACERO INOX**

DIN A-5



**INOX E5737** EAN-8425181157374

# MEDIDAS (mm)

# 285

240



95

**BOCA** 200x28 mm



**BLANCO E5731** EAN-8425181157312

**NEGRO E5734** EAN-8425181157343

**VERDE E5733** EAN-8425181157336

**ROJO E5736** EAN-8425181731772





Su tamaño de boca admite sobres C5.

# LINE



#### Capacidad







# CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón
- · Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad

#### **REPUESTOS**

Cerradura + Leva CER0068 Tarjetero TJ00029

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

- · Kit de fijación a verja
  - Diseño de líneas rectas y actuales, perfecto para viviendas modernas.
    - Con tapa superior que protege la boca y la cerradura del buzón.
    - · Ideal para espacios reducidos.


# **ACERO**

DIN A-5



**AMARILLO E6808** EAN-8425181731734

#### MEDIDAS (mm)





**BOCA** 175x20 mm



**NEGRO** E6804 EAN-8425181731710



**BLANCO E6801** EAN-8425181731550







ARREGUI

La boca y la cerradura quedan ocultas y protegidas por la visera del buzón.

# ZAGUÁN



# Capacidad







# CARACTERÍSTICAS

- · Capacidad buzón · Resistencia anticorrosiva INOX
- · Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estangueidad

#### **REPUESTOS**

Cerradura + Leva CER0070 Tarjetero TJ00029

# SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

• Kit de fijación a verja

- Posibilidad de utilizarlo como recogecartas gracias a su boca trasera adicional, si se combina con un bocacartas.
  - Permite la instalación de varios buzones juntos, tanto en horizontal como en vertical, formando agrupaciones para aprovechar el espacio (no dispone de agujeros laterales de unión).


# **ACERO INOX**

DIN A-5



**INOX** E5757 8425181157572

# MEDIDAS (mm)





BOCA 182x30 mm



**BLANCO E5751** EAN-8425181157510



**NEGRO** E5754 EAN-8425181157541

**VERDE** E5753 EAN-8425181157534

**ROJO** E5756 EAN-8425181731789



**BOCA RECOGECARTAS:** 197x20 mm





Vista de boca recogecartas trasera.



Capacidad para correspondencia tamaño DIN A5.

# DIME



# CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón
- · Resistencia anticorrosiva INOX
- · Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad

**REPUESTOS** 

Cerradura + Leva CER0070 Tarjetero TJ00029

# SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

Kit de fijación a verja

Permite la instalación de varios buzones juntos, tanto en horizontal como en vertical, formando agrupaciones para aprovechar el espacio (no dispone de agujeros laterales de unión).

#### Capacidad








# **ACERO INOX**

DIN A-4



**INOX V1327** EAN-8425181113271

# MEDIDAS (mm)





**BOCA** 210x30 mm



**PLATA V1322** EAN-8425181113226




**BLANCO V1321** EAN-8425181113219



**NEGRO V1324** EAN-8425181113240







# **FLYSCH**











DIN A-4

Capacidad







# CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón
- Resistencia anticorrosiva INOX
- · Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad
- Muy robusto
- Tapa de cierre silencioso, con sistema de amortiguación



#### **REPUESTOS**

Cerradura + Leva CER0070

#### **SOPORTES DISPONIBLES**


• Kit de fijación a verja

# **ACERO**



**BLANCO** E6921 EAN-8425181746677

# MEDIDAS (mm)







**INOX/ANTRA** E6925 EAN-8425181746684





# **CHANCE**









#### Capacidad







#### **CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad buzón
- · Resistencia anticorrosiva INOX
- · Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad

#### **REPUESTOS**

Cerradura + Leva CER0131 **Tarjetero** TJ00029

#### SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

• Kit de fijación a verja

- Con tapa superior que protege la boca del buzón.
  - · La cerradura queda oculta y protegida tras el embellecedor frontal.
  - Con tarjetero para poder personalizar el buzón fácilmente con nombre, dirección...






# **ACERO INOX**



**INOX** E7107 EAN-8425181741764

# MEDIDAS (mm.)

# **ACERO**





**BOCA** 300x34 mm



DIN A-4


**BLANCO** E7101 EAN-8425181741740



**NEGRO** E7104 EAN-8425181741757



La cerradura queda protegida tras la tapa.



Visores transparentes que permiten ver si hay correo en el interior.



# **PREMIUM**





DIN A-4

Capacidad

**ACERO INOX** 





**INOX E5607** EAN-8425181156070



# CARACTERÍSTICAS

- · Capacidad buzón
- Resistencia anticorrosiva INOX
- · Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad

# REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0070 Tarjetero TJ00029

270

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

· Kit de fijación a verja

. Co

400

- Con diseño adaptable a cualquier tipo y estilo de vivienda.
- Con tapa superior que protege la boca del buzón.

# MEDIDAS (mm) AC

# **ACERO**



**BLANCO E5601** EAN-8425181156018



**VERDE E5603** EAN-8425181156032



**NEGRO** E**5604** EAN-8425181156049



110

**BOCA** 250x34 mm

250





Su medida admite correspondencia tamaño DIN A-4

# **DECO**





DIN A-4

Capacidad







# CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón
- Resistencia anticorrosiva INOX
- Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad

**REPUESTOS** 

Cerradura + Leva CER0070 Tarjetero TJ00029

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

• Kit de fijación a verja

! Co


Con diseño apaisado y con fondo estrecho, apenas sobresale de la pared.

# **ACERO INOX**



**INOX E5707** EAN-8425181157077

# MEDIDAS (mm)





**BLANCO E5701** EAN-8425181157015




**NEGRO E5704** EAN-8425181157046



**VERDE** E**5703** EAN-8425181157039







Buzón de acero inoxidable altamente resistente a la intemperie.



Su diseño con tejadillo decora la entrada a viviendas o inmuebles.

# **VISIT**



# CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón
- Resistencia anticorrosiva INOX
- · Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad

# **REPUESTOS**

Cerradura + Leva CER0070 Tarjetero TJ00023

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

• Kit de fijación a verja

# Capacidad







# **ACERO INOX**


DIN A-4



**INOX E5747** EAN-8425181157473

# MEDIDAS (mm)

# **ACERO**



BOCA

228x22mm





**BLANCO E5741** EAN-8425181157411



**NEGRO E5744** EAN-8425181157442



**VERDE E5743** EAN-8425181157435





Con capacidad para correspondencia de tamaño din a4

# **VILLA**



**BUZÓN DE GRAN ROBUSTEZ, MUY** RESISTENTE A LOS GOLPES Y CON **MUCHA DURABILIDAD.** 

DIN A-4

#### Capacidad







# CARACTERÍSTICAS

- · Capacidad buzón
- · Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad

**REPUESTOS** 

Cerradura + Leva CER01A05CR Tarjetero TJ0001

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

**ACERO** 




**GRAFITO** E5005 EAN-8425181150054

# · Kit de fijación a verja

• Bisagras inoxidables que refuerzan su resistencia a la intemperie.

# MEDIDAS (mm)







BOCA 220x30mm


**BLANCO** E5001 EAN-8425181150016

**NEGRO TEXTURADO** E5004 EAN-8425181150047

**VERDE** E5003 EAN-8425181150030

**ROJO INGLÉS** E5002 EAN-8425181150023







# **HOME**





DIN A-4

Capacidad







# CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón
- Resistencia anticorrosiva INOX
- · Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad

# **REPUESTOS**

Cerradura + Leva CER0070 Tarjetero TJ00023

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

• Kit de fijación a verja

# ACERO INOX




**INOX E5717** EAN-8425181157176

# MEDIDAS (mm)

# **ACERO**

• Con fondo estrecho, apenas sobresale y ocupa poco espacio.







**BLANCO E5711** EAN-8425181157114



**NEGRO E5714** EAN-8425181157145



**VERDE E5713** EAN-8425181157138







# **USA MAIL / AMERICANO**



# CARACTERÍSTICAS

- · Capacidad buzón
- · Resistencia anticorrosiva ALUMINIO
- · Resistencia anticorrosiva ACERO

#### SOPORTE

Para buzón AMERICANO E2101: soporte ref. E2112 Para buzón USA MAIL: soporte ref. D-USA/PL

- !
- Sin cerradura, con la puerta siempre disponible para su apertura.
- Con bandera en el lateral, que se puede elevar para señalar que hay nuevo correo.
- De tamaño especial de gran capacidad, pudiendo albergar periódicos, revistas, catálogos, etc.
- Se puede utilizar para recibir el pan.

#### Capacidad








# **AMERICANO ALUMINIO**




#### MEDIDAS (mm)

# **USA MAIL** ACERO

REVISTA



# D-USA/PL




E2112



**NEGRO D-USA/N** EAN-8019635803506

**ROJO** D-USA/R EAN-8019635803520







# **AURA**





REVISTA

Capacidad







#### CARACTERÍSTICAS

- · Capacidad buzón
- Resistencia anticorrosiva INOX
- · Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad

#### **REPUESTOS**

#### Cerradura + Leva CER0069

#### SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

• Soportes para instalación a suelo


- - Cuerpo de acero y puerta y tapa de boca de acero inoxidable, excepto acabados blanco y negro enteramente de acero.
  - De tamaño especial de gran capacidad, pudiendo albergar revistas, catálogos, sobres DIN A4, sobres acolchados, etc.

# **ACERO INOX**



**INOX** E5405-12 EAN-8425181154052

#### MEDIDAS (mm)







**BLANCO** E5401 EAN-8425181722930



**NEGRO** E5404 EAN-8425181723173





El buzón Aura ha sido reconocido en diversas publicaciones de decoración.



La puerta se detiene a 75° e incluye un cajón para almacenar la correspondencia.

# **URBAN**





REVISTA

Capacidad







# CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón
- Resistencia anticorrosiva INOX
- Estanqueidad

#### **REPUESTOS**

Cerradura + Leva CER0070

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

• Kit de fijación a verja

!!


Gran capacidad, pudiendo albergar revistas, catálogos, sobres DIN A4, sobres acolchados, etc. en posición vertical.

# ACERO INOX



**INOX E5907** EAN-8425181159071

#### MEDIDAS (mm)









Gran capacidad, admite correspondencia de tamaño grande tipo revistas.



Su diseño innovador se adapta a cualquier entorno

# PREMIUM MAXI





REVISTA

Capacidad







# CARACTERÍSTICAS

- · Capacidad buzón
- Resistencia anticorrosiva INOX
- · Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad

#### **REPUESTOS**

Cerradura + Leva CER0070 **Tarjetero** TJ00029

# SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

• Kit de fijación a verja


- Con diseño adaptable a cualquier tipo y estilo de vivienda.
  - Con tapa superior que protege la boca del buzón.

# **ACERO INOX**



**INOX** E5617 EAN-8425181156179

# MEDIDAS (mm)







BLANCO E5611 EAN-8425181156117



**NEGRO** E5614 EAN-8425181156148







**PARA PAQUETES** 

# Buzones acero / inox

# **KANGUR**



#### **CARACTERÍSTICAS**

· Dimensiones máx. paquete

340x175x80 mm

· Resistencia anticorrosiva ACERO



#### **REPUESTOS**

#### Cerradura + Leva CER0095


- 🚺 Una solución que facilita la entrega y recepción de paquetes a domicilio, aún cuando el destinatario esté ausente.
  - Su sistema de boca especial permite depositar el paquete en el interior del buzón con total seguridad.
  - · Sistema de recepción segura.

# **ACERO**



SP005NG EAN-8425181727089

#### MEDIDAS (mm)



**DIMENSIONES MÁXIMAS DE PAQUETE:** 340x175x80



La boca del buzón incorpora una bandeja metálica abatible. Al abrir la tapa de boca, la bandeja se coloca en posición horizontal para recibir la paquetería.



Al cerrar la tapa de boca, la bandeja metálica va reclinándose y sobre ella el paquete se desliza al interior del



El paquete queda asegurado en el interior del buzón de manera que sólo puede retirarlo el destinatario abriendo la puerta del buzón.

# **PANERA**



#### **CARACTERÍSTICAS**

- · Resistencia anticorrosiva
- Estanqueidad

Su tejadillo inclinado

repele la entrada o filtración de agua de Iluvia.

# **REPUESTOS**


#### Cerradura + leva CER05A10CR

# SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 42)

· Kit de fijación a verja

En las paneras con **cerradura de llave**, es necesario solicitar una llave maestra para que los repartidores puedan abrir la puerta de la panera y depositar el pan.

#### MEDIDAS (mm)



Su tamaño permite depositar varias barras de pan en posición vertical.

# ACERO GALVANIZADO

# **CON LLAVE**



**BLANCO SP008BN NEGRO** SP008NG EAN-8425181727645 EAN-8425181727652

# **CON POMO**



BLANCO SP008BN-P NEGRO SP008NG-P EAN-8425181741177 EAN-8425181741184

**ABIERTO CERRADO**