

## Buzones de Paquetería

BIGPACK BASE  
ELECTRÓNICO

NEW



## CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones máx. paquete:** 470 x 460 x 240 mm.
- Resistencia anticorrosiva
- Material: Acero galvanizado
- Instalación: a suelo y pared
- Agujeros de fijación: 5 en la base y 4 en la trasera.


- Gran estanqueidad
- Tapa con apertura de 90° que permite depositar y extraer los paquetes cómodamente.



## CARACTERÍSTICAS CERRADURA ELECTRÓNICA

- **Clasificación IP65**
- **Tres niveles de gestión:** master, sub-master, usuario.
- **Modo de uso** público y privado.
- **Desbloqueo de emergencia**, mediante llave.
- Aviso de batería baja.
- **Opcional** película antibacteriana.

## MEDIDAS (mm)



Gran capacidad.

## ACERO GALVANIZADO



NEGRO EP2104E  
EAN-8425181746639




IP65

Cerradura electrónica con clasificación IP65: estructura hermética, resistente al polvo y a la lluvia.

- CERRADURA ELECTRÓNICA.
- PARA PAQUETES MUY GRANDES.


## PARA LA ENTREGA DE PAQUETES



- 1 El repartidor teclea el código de apertura que el propietario del buzón haya transmitido previamente a la empresa de reparto.




- 2 Levantar la tapa del buzón e introducir el paquete




- 3 Bajar la tapa para cerrar el buzón. A los 3 segundos el buzón se bloqueará de forma automática.


## PARA LA RECOGIDA DE PAQUETES



- 1 Introducir el código de apertura.



- 2 Levantar la tapa del buzón y extraer el paquete.



- 3 Bajar la tapa para cerrar el buzón. A los 3 segundos el buzón se bloqueará de forma automática.

## Buzones de Paquetería

## BIGPACK BASE




## CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones máx. paquete:** 470 x 460 x 240 mm.
- Resistencia anticorrosiva
- Material: Acero galvanizado
- Instalación: a suelo y pared
- Agujeros de fijación: 5 en la base y 4 en la trasera.

- ! Gran estanqueidad
- Tapa con apertura de 90° que permite depositar y extraer los paquetes cómodamente.
- \* La puerta se cierra mediante una cerradura de presión. Mientras el buzón permanece vacío la cerradura queda en modo abierto. Una vez que el repartidor deposita un paquete y presiona la cerradura, el buzón requiere de llave para abrirlo.

## MEDIDAS (mm)



Gran capacidad.

## INSTALACIÓN A SUELO

- PARA PAQUETES MUY GRANDES.


## ACERO GALVANIZADO



**NEGRO EP2104**  
EAN-8425181738467



## PARA LA ENTREGA DE PAQUETES




- 1**  
Levantar la tapa, sin pulsar la cerradura.




- 2**  
Insertar el paquete y bajar la tapa.



- 3**  
Presionar la cerradura para cerrar el buzón



**Modo cerrado,**  
no puede abrirse la tapa.



**Modo abierto,**  
listo para depositar paquetes.

## Buzones de Paquetería


## MULTIPACK BASE



## CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones máx. paquete:** 390 x 270 x 150 mm.
- Resistencia anticorrosiva
- Material: Acero galvanizado
- Instalación: a suelo.
- Agujeros de fijación: 4 en la base

## MEDIDAS (mm)



- ! Se pueden introducir envíos múltiples.
- 3 puntos cierre
- Gran estanqueidad
- Sistema antipesca que impide el robo de paquetes.
- Gran capacidad

## INSTALACIÓN A SUELO

- PARA PAQUETES MEDIANOS.
- PERMITE ENTREGAS MÚLTIPLES.

## ACERO GALVANIZADO



Vista frontal



Vista trasera

**NEGRO EP3104**  
EAN-8425181738504

La boca del buzón incorpora una bandeja metálica abatible. Al abrir la tapa de boca, la bandeja se coloca en posición horizontal para recibir el paquete. Al cerrarla, éste se desliza al interior del buzón.



Los paquetes quedan asegurados en el interior del buzón. Sólo el destinatario puede recogerlos abriendo la puerta con su llave.

Seguro y robusto, con 3 puntos de cierre.


## Buzones de Paquetería

MULTIPACK BASE  
DOBLE ACCESO


## CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones máx. paquete:** 390 x 270 x 150 mm.
- Resistencia anticorrosiva
- Material: Acero galvanizado
- Instalación: a suelo.
- Agujeros de fijación: 4 en la base


## MEDIDAS (mm)



La boca del buzón queda hacia la calle y la puerta del buzón queda en el interior del muro de la vivienda, para poder extraer los paquetes desde dentro.



La boca del buzón incorpora una bandeja metálica abatible. Al abrir la tapa de boca, la bandeja se coloca en posición horizontal para recibir el paquete. Al cerrarla, éste se desliza al interior del buzón.



## INSTALACIÓN A SUELO

- PARA PAQUETES MEDIANOS.
- PERMITE ENTREGAS MÚLTIPLES.

## ACERO GALVANIZADO



Vista frontal



Vista trasera

**NEGRO EP3154**  
EAN-8425181738511