

Cajas fuertes **camufladas****TERRA****CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Diseñada para su instalación en el suelo.
- Espesor del marco y la puerta: 5 mm.
- Con tapa extraíble que protege la caja fuerte, que permite pisarla sin dañarla.

SISTEMA DE CIERRE

- Cerradura de llave de puntos

REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): CER0132LLG
- Llave de usuario (duplicado): CER0132LL


Caja fuerte adecuada para ocultar en el SUELO.

NEWTERRA
Ref. 22804W-S1

Con tapa extraíble que protege la caja fuerte



Para pequeños objetos de valor.



Puede ocultarse en el suelo de cualquier estancia



Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
22804W-S1	200x200x100	154x136x82	3,6 kg.	2,3 L.	746523	210x210x170

Cajas fuertes camufladas

BASA



Ideal para ocultar en la BASE DE UN ARMARIO.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Incluye tornillos de fijación
- Luz interna (Ref. 20000-S7)
- Amortiguador de gas que sostiene la puerta levantada una vez abierta.

SISTEMA DE CIERRE

Ref. 20000-S7

- Electrónica motorizada
- Llave de emergencia
- Pantalla: 6 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 1 millón (3-6 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Toma de alimentación externa mediante pila de 9V
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas).

Ref. 20000-S7K

- Llave de gorjas.

REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): EK-BKLLCF (para ref. 20000-S7K)
- Llave de usuario (duplicado): EK-LLCF (para ref. 20000-S7K)
- Llave de emergencia (en bruto): 165LLG (para ref. 20000-S7)
- Llave de emergencia (duplicado): 165LLE (para ref. 20000-S7)



BASA Ref. 20000-S7K

BASA Ref. 20000-S7

! OPCIONAL

El cajón Basa ref. 20000-S7C permite instalar la caja fuerte Basa oculta en el suelo. Su tapa camufla la caja, protegiéndola y permitiendo pisar sobre ella sin dañarla.



Su sistema de apertura motorizada hacia arriba permite acceder a su contenido con facilidad.



Cajón BASA ref.20000-S7C



La tapa metálica del Cajón BASA (20000-S7C) camufla la caja fuerte protegiéndola y permitiendo pisar sobre ella.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
20000-S7	110x310x380	90x305x375	7 kg.	11 L.	-	2 / ø12 mm	* 718681	130x330x400
20000-S7K	110x310x380	90x305x375	7 kg.	11 L.	-	2 / ø12 mm	* 726921	130x330x400

CAJÓN BASA

20000-S7C	125x315x386	110x310x380	4 kg.	13 L.	-	-	* 721254	130x330x400
-----------	-------------	-------------	-------	-------	---	---	----------	-------------

Cajas fuertes **camufladas****COVER**

Caja fuerte adecuada para ocultar en el FONDO DE UN ARMARIO, por su poca profundidad.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Incluye tornillos de fijación
- Luz interna

SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + llave de gorjas
- Llave de emergencia
- Pantalla: 6 dígitos
- Códigos de apertura: 2
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 1 millón (3-6 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Toma de alimentación externa mediante pila de 9V
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas).

REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): 30LLG
- Llave de usuario (duplicado): 30LLCF
- Llave de emergencia (en bruto): 30LLG
- Llave de emergencia (duplicado): 30LLE



COVER
Ref. 172060



La caja Cover es ideal para su ocultación en fondos de armario.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
172060	350x350x150	346x346x90	10 kg.	11 L.	2	2/ø20 mm		* 733370	370x370x170

Cajas fuertes camufladas

SUKO



Se camufla empotrada en pared TRÁS LOS ENCHUFES

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para su instalación empotrada en la pared y camuflada detrás de la placa de enchufes que lleva incorporada en su frontal. Requiere obra para su instalación.

- **INSTALACIÓN:** La caja debe instalarse de forma que la placa de enchufes quede enrasada con la pared. Los enchufes se fijan mediante imanes.

SISTEMA DE CIERRE

- Llave de puntos.

REPUESTOS

- Llave de usuario (en bruto): CER0132LLG
- Llave de usuario (duplicado): CER0132LL

NUEVO ENCHUFE MÁS REALISTA TIPO SCHUKO




SUKO
Ref. 23100W-S0



SUKO
Ref. 23100W-S1



23100W-S0




23100W-S1



Retirando la placa de enchufes se accede a la cerradura de la caja



Dispone de capacidad para guardar pequeños objetos de valor.



Puede ocultarse en cualquier rincón de la vivienda o inmueble.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
23100W-S0	100x200x180	98x180x145	3 kg.	2,5 L.	* 744529	230x145x230
23100W-S1	200x400x160	198x370x122	3,5 kg.	9 L.	* 744512	210x410x170

Cajas fuertes **camufladas****GRID**

Se camufla empotrada en pared TRÁS LA REJILLA

**CARACTERÍSTICAS**

- Diseñada para su instalación empotrada en la pared y camuflada detrás de la rejilla de ventilación que lleva incorporada en su frontal. Requiere obra para su instalación.
- **INSTALACIÓN:** La caja debe instalarse de forma que la rejilla simule estar atornillada a la pared.

SISTEMA DE CIERRE


- Llave de puntos.

REPUESTOS


- Llave de usuario (en bruto): BK0090G
- Llave de usuario (duplicado): BK0090

GRID
Ref. 13000W-S0GRID
Ref. 13000W-S1

13000W-S0



13000W-S1



Retirando la rejilla de seguridad accedemos a la cerradura de la caja.



Dispone de capacidad para guardar pequeños objetos de valor.



Sistema de apertura mediante llave de puntos.



Puede ocultarse en cualquier rincón de la vivienda o inmueble.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
13000W-S0	200x200x130	198x170x127	5 kg.	6 L.	* 721568	210x210x170
13000W-S1	200x400x130	198x370x127	8 kg.	12 L.	* 726884	210x410x170