

Cajas fuertes **hotel****TRAVEL****CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Espesor puerta /cuerpo: 5 mm / 1,5 mm
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación: 4 en la base y 2 en la trasera, de 10 mm ø

SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica motorizada
- Llave de emergencia
- Pantalla 6 dígitos
- Códigos de apertura: 2 (Huésped y Hotel)
- Función Máster
- N° de combinaciones: 1 millón (4-6 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos
- Aviso de pilas bajas en pantalla
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas).

EXTRAS

- Memoria Flash-Ram: la información no se pierde aunque la caja se quede sin pilas.

REPUESTOS

- Llave de emergencia (en bruto): 512LLEG
- Llave de emergencia (duplicado): 512LLE

Una caja perfecta para hoteles y apartamentos turísticos, fácil de usar y con buenas prestaciones de seguridad. El huésped elige el código de cierre en el momento de uso.

ESPESOR FRENTE
5
mm



TRAVEL
Ref. 51300-S3B

Cajas fuertes **hotel**

! OPCIONAL

- Sistema de alquiler mediante varilla magnética que activa la caja fuerte
- Enchufe EURO AMERICANO (plano+redondo) que permite cargar laptop, ipad, tablet, etc.



Opcional varilla magnética para activar la caja fuerte en sistemas de alquiler.



Dispone de llave de emergencia.



Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
51300-S3B	200x418x381	196x414x326	10 kg.	25 L.	-	2/ø20 mm		* 731871	220x420x400

Cajas fuertes **hotel**

STYLO HOTEL



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Espesor puerta /cuerpo: 3 mm / 1,2 mm
- Incluye tornillos de fijación
- Agujeros de fijación:
Ref. 19000-S1: 2 agujeros en la base y 2 en la trasera de 8 mm ø
Ref. 19000-S2: 4 agujeros en la base y 4 en la trasera de 8 mm ø

SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + Pomo
- Llave de emergencia
- Códigos de apertura: 2 (Huésped y Hotel)
- Función Máster
- Nº de combinaciones: 100 millones (3-8 dígitos)
- Bloqueo de apertura ante 3 intentos incorrectos
- Aviso de pilas bajas mediante luz led roja.
- Toma de alimentación externa mediante pila de 9V
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA (no incluidas).


REPUESTOS

- Llave de emergencia (en bruto): 19LLEBS4
- Llave de emergencia (duplicado): 19LLES4




ESPESOR FRENTE
3
mm

STYLO
Ref. 19000-S2



19000-S1



19000-S2



Stylo 19000-S1.



Dispone de llave de emergencia tubular para su uso en caso de olvido del código secreto.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
19000-S1	200x310x200	185x305x130	5 kg.	8 L.	-	2/ø16 mm		* 726174	220x330x240
19000-S2	250x350x250	245x345x180	6 kg.	15 L.	-	2/ø20 mm		* 726181	270x390x270

Cajas fuertes **hotel****ECO RESORT****CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- 2 bulones giratorios (sistema antisierra) Ø 18mm.
- Bisagras a la derecha.
- Agujeros de fijación en fondo y base.
- Color: Negro.
- Moqueta interior.

SISTEMA DE CIERRE

- Electrónica + Pomo.
- Llave mecánica para apertura de emergencia.
- Apertura/Cierre manual a través de pomo.
- Código de cliente programable de 4 dígitos.
- Código maestro.
- Bloqueo temporal de la caja tras 3 intentos erróneos.
- Alimentación: 4 pilas AA (no incluidas).
- Indicación de pilas bajas.

CÓDIGO CLIENTE PROGRAMABLE

Sin necesidad de activar ningún botón interior de programación, el huésped podrá fácilmente cerrar y abrir la caja fuerte tecleando su código de usuario y girando el pomo.

FUNCIONES OPCIONALES

- Enchufe interno.
- Gestión de alquiler con llave mecánica de activación.

REPUESTOS

- Llave de emergencia (en bruto): 19LLEBS4
- Llave de emergencia (duplicado): 19LLES4

Su intuitivo manejo, seguridad y diseño actual la convierten en una opción muy competitiva en el segmento de las cajas fuertes electrónicas de hotel.



ECO RESORT
Ref. HCER3P00LN



Llave mecánica para aperturas de emergencia.



Opcional: gestión de alquiler mediante llave de serreta.



Opcional: enchufe interno.

Ref.	Medida ext. (Al x An x F) mm	Medida int. (Al x An x F) mm	Kg	L	Bandeja	Nº bulones	Posición bulones	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm
HCER3P00LN	200x430x350	175x425x290	8 kg.	24 L.	-	2/Ø18 mm		* 741016	220x470x420