



P150-151

um1204 . Neri



P152-153

um1555 . Dara



P154-155

um100Pm - esferica



P156-157

um1115 . OVal



P158 - 159

um1111 - arO



P160 - 161

um1372 - KUBE



P162-163

um1640 - MaDer a



Neri

Jardim de chape de aço corten, com borda plana permanente ao longo de qualquer tipo de manutenção. Não requer nenhum tipo de manutenção, evita a poluição ambiental e contribui para a sustentabilidade do ambiente.

Nota: A oxidação do aço corten evolui com o tempo e a oxidação mais rápida em função do tempo, ambiente e humidade.

Jardim em aço corten, com borda plana permanente ao longo de qualquer tipo de manutenção. Não requer nenhum tipo de manutenção, evita a poluição ambiental e contribui para a sustentabilidade do ambiente.

Nota: A oxidação do aço corten evolui com o tempo e a oxidação mais rápida em função do tempo, ambiente e humidade.

Plantas de jardim de aço corten, com borda plana permanente ao longo de qualquer tipo de manutenção. Não requer nenhum tipo de manutenção, evita a poluição ambiental e contribui para a sustentabilidade do ambiente.

Nota: A oxidação do aço corten evolui com o tempo e a oxidação mais rápida em função do tempo, ambiente e humidade.

Jardim de chape de aço corten, com borda plana permanente ao longo de qualquer tipo de manutenção. Não requer nenhum tipo de manutenção, evita a poluição ambiental e contribui para a sustentabilidade do ambiente.

Nota: a oxidação do aço corten evolui com o tempo e a oxidação mais rápida em função do tempo, ambiente e humidade.



ref.	a	B	H
UM1200	1000	1000	1200
UM1202	720	720	1000
UM1204	600	600	780






D

acabamento f... processo... h... que garante um óptimo... a... zinco... imp... epoxy... pó... rAL 8019.

acabamento f... processo... que garante um... óptimo... zinco... imp... epoxy... pó... rAL 8019.

steel treated with... process that guarantee high... zinc... epoxy... powder... rAL 8019.

aço com tratamento f... processo... que garante um óptimo... zinco... imp... epoxy... pó... rAL 8019.





e

BENITO Mo, 1990 © BENITO Ur BaN

acabado con tratamiento f... procedo prototipo de h... que garantiza un óptim...
 en la... acabado zincado electrolítico con imprimación epoxy
 pintura polí... polvo colorido... anillo... M10 según... y...

acabado con tratamiento f... procedo que prototipo de h... que garantiza un óptim...
 en la... finit zincado electrolítico et thimoliqu... poly...
 de... anillo... M10 para... en... de...
 de... du...

steel treated with f... protective pro... that guarantee high corrosion resis-
 tance electro-galvanized with epoxy priming and black wrought iron colored
 poly... powder... recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the
 ground, depending on the... and the project.


acabado con tratamiento f... procedo prototipo de h... que garantiza un óptim...
 en la... acabado zincado electrolítico, imprimación epoxy pintura
 polí... pó de... f... M10 para...
 de... de... de... de... de...




UM1100PM



UM1100M



r	a	H
UM1100PM	930	405
UM1100M	1300	470



Ov


BENITO Ur BaN ©© BENITO Ur BaN

acabado con tratamiento f... p... p... h... que g... un óptm... à l... a... z... d... con imp... epoxy p... pol... polvo color... J... epoxy... apoyo... t...


a... f... p... g... un é... óptm... à l... z... q... t... mo... qu... g... poly... d... J... epoxy... apoyo... t...

st... with f... p... h... g... high color... electro-g... with epoxy p... and black wrought iron colored poly... powder... Plant pot stand on...

aço com tratamento f... p... p... h... que g... um ótm... à l... a... z... d... con imp... epoxy p... pol... pó d... J... V... epoxy... apoio... t...



Ref.	A	B	H
UM1115	1000	400	525





a o

BENITO Ur BaN ©© BENITO Ur BaN

aço com tratamento fósforo pirofórico protetivo de alto, que garante um ótimo desempenho à corrosão. acabamento zircado eletrolítico com impressão epoxy pintura poliéster em pó colorido de aço anilado inoxável.


acabamento fosfatado, proteção por óxido de zinco que garante um excelente desempenho à corrosão. acabamento zircado eletrolítico com impressão epoxy pintura poliéster em pó colorido de aço anilado inoxável.

steel treated with phosphoric protective powder that guarantees high corrosion resistance. electro-galvanized finish with epoxy painting and black wrought on colored powder polyurethane paint. stainless steel.

aço com tratamento fósforo pirofórico protetivo de alto que garante um ótimo desempenho à corrosão. acabamento zircado eletrolítico, impressão epoxy pintura poliéster em pó de aço anilado de aço inoxável.



UM1111



r	a	H
UM1111	810	560







Mod

Táblon d' mod' d' p'ño con t'ím'nto auto'v' v'ó-p'ón d' 4 cont' lo 'óm' t'ím'nto 'n'nto. J'rd'n' p'oy'd' ob' qu'to 'p'od' d' mod'.

L'm' d' b' d' p' 'v' t'ím'nto auto'v' à p'ónà v'd' d' 4, cont' lo 'óm' t'ím'nto 't'ím'nto 't'ím'nto. Lo j'rd'n' ' qu'to 'p'od' d' p'p' d' b'.

M'd' o'p'n' wood'n b' d' auto'v' v'óum-p'ón' t'ím'nt' 'g'n't woodw'rn, t'ím'nt'nd' n'nt' 4 c' l' d' it' d' d' with ou'wood'n d'nd'.

Tábu' d' mod' d' p'ño t'ím'nt' d' d' 4 d' auto'v' v'óuo à p'ón' cont' 'óm' t'ím'nto, 'p'n' 'n'nto. P'nt' d' 'p'od' d' qu'to 'p'od' d' mod'.



UM1640-5



UM1640-6




UM1640-2



UM1640-4



UM1640-1



r	a	B	H
UM1640/1	1800	600	450
UM1640/2	1000	500	450
UM1640/4	1000	1000	655
UM1640/5	600	600	450
UM1640/6	1000	1000	1000

