



Cajas fuertes de EMPOTRAR y OCULTACIÓN

Cuarzo	36
Jade	37
Decora	38
Alpha	39
Round	40
Secret	41
Suelo	42



Serie Cuarzo



CZ WE-73



Iluminación interior con LEDs de bajo consumo



¿Quieres ver cómo funciona?







Características

- Espesor de puerta:** 12 mm.
Espesor de cuerpo: 2 mm.
Bulones: 6 a 8 x Ø25 mm a 3 lados.
Protecc. adicional zona cerradura: mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
Color: Gris especial moteado.
Iluminación int.: LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos).

Sistema de cierre

- Modelos WL:**
Cerradura de gorjas de alta seguridad.
- Modelos WE:**
Cerradura de gorjas con cerradura de emergencia de seguridad.
Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).



Modelo	Cód.		 (Al x An x F)	 L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
							
CZ WE-40-30	11592	EXTERIOR	400 x 400 x 304	INTERIOR 300 x 360 x 245	2 31 26	440 x 440 x 340	115928 627,25
CZ WE-56-20	11593	EXTERIOR	560 x 400 x 204	INTERIOR 450 x 360 x 145	3 34 25	250 x 600 x 440	115935 670,25
CZ WE-56-30	11594	EXTERIOR	560 x 400 x 304	INTERIOR 450 x 360 x 245	3 40 40	345 x 655 x 445	115942 734,40
CZ WE-73	11595	EXTERIOR	730 x 450 x 304	INTERIOR 630 x 410 x 245	4 52 63	350 x 770 x 495	115959 893,00
							
CZ WL-40-30	11602	EXTERIOR	400 x 400 x 304	INTERIOR 300 x 360 x 245	2 23 26	440 x 440 x 330	116024 575,75
CZ WL-73	11605	EXTERIOR	730 x 450 x 304	INTERIOR 630 x 410 x 245	4 52 63	350 x 765 x 490	116055 841,50

serie Jade



La serie Jade destaca por su cuidado diseño y su versatilidad.

La gran variedad de tamaños y modelos en que se presenta, hacen que estas cajas fuertes sean ideales tanto para entornos domésticos como de empresa.

El color azul agua de su interior contrasta con perfecta armonía con el gris exterior y le confiere un aspecto muy estético.



Fondo regulable de 200 a 300 mm.
5 posiciones fijas:
200 - 225 - 250 - 275 y 300 mm.




Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo

Características

- Espesor de puerta:** 6 mm.
Espesor de cuerpo: 2 mm.
Bulones: 2 x Ø25 mm (modelos 27 y 40).
 3 x Ø25 mm (modelo 56).
Color: Gris claro (RAL 7047). Bandejas y tape azul agua (RAL 5021).
Iluminación int.: LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

- Cerradura de gorjas con llave de emergencia de seguridad.
 Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.
 1 código de emergencia de 8 dígitos.
 Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).



Modelo Cód.

mm. (Al x An x F)

L.

Embalaje
Al x An x F

Cód. EAN
8421461

€

Modelo	Cód.		mm.	(Al x An x F)		L.	Embalaje	Cód. EAN	€	
WE-27	11650	EXTERIOR	290 x 370 x 200-300	INTERIOR	260 x 340 x 154-254	1 17	14-22	310 x 380 x 340	116505	199,00
WE-40	11651	EXTERIOR	420 x 420 x 200-300	INTERIOR	390 x 390 x 154-254	1 24	23-39	440 x 450 x 240	116512	255,00
WE-56	11652	EXTERIOR	580 x 420 x 200-300	INTERIOR	550 x 390 x 154-254	2 31	33-54	600 x 440 x 230	116529	324,00

Serie Decora



WE-3625

El gran abanico de modelos y tamaños de la serie Decora y su diseño moderno la hacen idónea para su uso en hogares y negocios.

Gracias a su color antracita, consigue mimetizarse con el ambiente en que está instalada, aportando un toque sobrio a la decoración.

Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior mediante leds de bajo consumo.



¿Quieres ver cómo funciona?



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo

Características

- Espesor de puerta:** 6 mm.
- Espesor de cuerpo:** 1,5 mm.
(mods. WE3730, WE6130: 2mm).
- Bulones:** 2 x Ø20mm.
4 x Ø20mm (WE-6130).
- Color:** Antracita (RAL 7016).
- Iluminación int.:** LEDs de bajo consumo en modelos electrónicos.

Sistema de cierre

Modelos WL:

Cerradura de gorjas.

Modelos WE:

Cerradura de gorjas con llave de emergencia.

Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.

1 código de emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).



Modelo	Cód.		mm. (Al x An x F)			kg	L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€	
WE-3618	10766	EXTERIOR	262 x 352 x 180	INTERIOR	238 x 332 x 142	1	9,5	11	280 x 370 x 200	107664	149,00
WE-3625	10764	EXTERIOR	262 x 352 x 250	INTERIOR	238 x 332 x 212	1	11	16	280 x 370 x 270	107640	157,00
WE-3730	10785	EXTERIOR	372 x 510 x 300	INTERIOR	292 x 472 x 260	1	22	35	320 x 535 x 390	107855	210,00
WE-6130	10765	EXTERIOR	510 x 372 x 300	INTERIOR	430 x 336 x 260	2	22	36	320 x 540 x 390	107657	242,00
WL-3618	10788	EXTERIOR	262 x 352 x 180	INTERIOR	238 x 332 x 142	1	9,5	11	280 x 370 x 200	107886	116,00
WL-3625	10789	EXTERIOR	262 x 352 x 250	INTERIOR	238 x 332 x 212	1	11	16	280 x 370 x 270	107893	123,00
WL-6130	10791	EXTERIOR	510 x 372 x 300	INTERIOR	430 x 336 x 260	2	22	36	325 x 535 x 390	107916	205,00

Serie Alpha



Alpha WE-25

Su sencillo manejo y práctico diseño hacen de la serie Alpha una apuesta segura para gestionar las posesiones de valor en el hogar. **Este modelo de empotrar es muy versátil, gracias a su fondo regulable que va de los 200 a los 300mm**, para que el usuario elija la medida que se adapta más a sus necesidades.



Fondo regulable de 200 a 300 mm.



Características

- Espesor de puerta: 4 mm.
- Espesor de cuerpo: 1,5 mm.
- Bulones: 2 x Ø20 mm.
- Color: Negro.
- Orificios anclajes: 4 pared / 4 suelo Ø6mm.



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo



Sistema de cierre

- Cerradura:**
Pomo + teclado.
Dispone de cerradura de emergencia.
- Teclado digital + pomo:**
1 código de uso de 2 a 8 dígitos.
1 código de emergencia de 2 a 8 dígitos.
- Alimentación:**
4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.		 (Al x An x F)	 L.	Embalaje	Cód. EAN	€				
WE-25	10930	EXTERIOR	230 x 330 x 200-300	INTERIOR	190 x 290 x 160-260	1	10,50	16	240 x 340 x 210	109309	101,00

serie Round

ANTI-INTRUSIÓN

ANTI-BUMPING

ANTI-TALADRO

Cajas fuertes de alta seguridad para empotrar y camuflar. Idóneas para hogar, negocios y segunda caja contra atraco. Se puede ocultar en el suelo (Round Aarum) o tanto en pared como en suelo (Round Kabila). Construidas en acero acabado en cromo-seda y ABS, son ideales para ocultar joyas, recuerdos, efectivo y objetos de valor sentimental. Altamente resistente al vandalismo, dotada de delator anti-intrusión que garantiza su seguridad.



Round Aarum

Conjunto estanco que evita la entrada de partículas y líquidos.

¿Quieres ver cómo funciona?



Round Kabila

Instalable en suelo o pared con capacidad de ocultación y camuflaje.

¿Quieres ver cómo funciona?





Características

Espesor de puerta: 16 mm.
Espesor de cuerpo: 3,5 mm.
Bulones: 3 x Ø7mm con sistema automático delator anti-intrusión.
Color: Gris con tapa blanca.

Sistema de cierre

Cerradura: Cilindro de alta seguridad anti-taladro y anti-sabotaje.
Llaves: 2 llaves ergonómicas de alta seguridad.

Modelo	Cód.		 mm.	(Ø x F)		 kg	L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€	
ROUND KABILA	10864	EXTERIOR	150 x 14	0-240	INTERIOR	233 x 120-220	-	5,4 2,8	160 x 210 x 157	108647	575,00
ROUND AARUM	10865	EXTERIOR	245,1 x 361-385		INTERIOR	224,3 x 341-365	-	4,7 10,7	265 x 388 x 260	208654	654,00

Serie Secret



Caja fuerte especialmente diseñada para ser camuflada en la pared. Su capacidad permite alojar efectivo o pequeños objetos de valor.

Varios modelos disponibles: simulando un enchufe o una toma telefónica. El producto incluye un embellecedor. Su absoluto mimetismo con el ambiente hará que los ladrones no reparen en ella.



¿Quieres ver cómo funciona?



Modelo compatible con los embellecedores de la vivienda



303-T



305-T

Características

Construida en chapa de alta resistencia a la percusión de 1mm de espesor.

Espesor mínimo de pared para empotrar: 15 cm.

2 cajones interiores.


Color negro.

Sistema de cierre

Modelos 303-T y 305-T: con falsa tapa de teléfono.

Cerradura tripala de seguridad.




Modelo 307: cerradura de llave de puntos y falsa tapa de doble enchufe.



303-T

305-T

307

Modelo	Cód.	 (Al x An x F)		 L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€	
303-T	70832	EXTERIOR 160 x 320 x 130	3	3,4	6	180 x 340 x 180	708328	118,00
305-T	70833	EXTERIOR 220 x 380 x 130	3	4,4	10	250 x 400 x 170	708335	134,00
307	70834	EXTERIOR 220 x 380 x 130	2	4,5	10	250 x 400 x 170	708342	148,00

serie Suelo



CSE-319

Caja fuerte para empotrar en el suelo de gran robustez. Una vez instalada puede ocultarse por completo colocando elementos encima como muebles, alfombras u otros elementos decorativos.

Incluye iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo (en modelos electrónicos) y tapa protectora de mecanismos.



CSEM-270

Modelo con poco fondo para un acceso más cómodo a su interior y una instalación más sencilla

¿Quieres ver cómo funciona?



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo



Detalle de carpetas interiores (CSE-319)

Características

- Espesor de puerta:** 6 mm.
- Espesor de cuerpo:** 2 mm.
- Bulones:** 2 x Ø20mm.
- Color:** Gris especial moteado.
- Iluminación int.:** Iluminación automática por LEDs en mods. electrónicos excepto CSEM.
- Amortiguador neumático y apertura automática.
- Tapa de ocultación extraíble.
- Carpetas incluidas (mod. CSE-319).




CSE-319 con tapa de ocultación



CSE-250



CSE-319



CSEM-270

Sistema de cierre

Modelos CSE:

Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad con llave adicional de desbloqueo (se requiere siempre la llave de uso para abrir la caja).







Cerradura electrónica:

1 código de usuario y 1 código de emergencia.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas.
Toma de alimentación exterior con pila de 9V.

Modelos CSEM:

Cerradura electrónica MOTORIZADA:

1 código de usuario de 4 dígitos.
1 código de emergencia de 8 dígitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Modelo	Cód.		 (Al x An x F)		 (Al x An x F)	 kg	L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€	
 CSE-250	10866	EXTERIOR	380 x 302 x 260	INTERIOR	320 x 270 x 217	-	15	22	415 x 375 x 345	108661	359,45
 CSE-319	10860	EXTERIOR	520 x 370 x 370	INTERIOR	420 x 340 x 327	-	25	31	565 x 415 x 565	108609	452,15
 CSEM-270	10863	EXTERIOR	380x 302 x 120	INTERIOR	320 x 270 x 77	-	12	9,5	515 x 340 x 515	108630	386,25