

Cajas fuertes de SOBREPONER

Cartago	6
Diamante	8
Cuarzo	10
Ópalo	12
Zafiro	14
Jade	16
Nova	18
Decora	20
DVR Safe	21
Depósito	22
Casilleros seguridad	24
Defender	25
Gamma	26
Tecna	28
Vintage	29
Vision	30
Alpha	31
Wing	32
Minibank	33
Mini Vault	33



serie Cartago

GRADO I*

La serie Cartago de alta seguridad está disponible en diferentes tamaños para adecuarse a cualquier necesidad. Su completo equipamiento y características la hacen idónea para ser utilizada en hogares y negocios.

Para cubrir las necesidades de estos últimos, algunos de los modelos disponen de la opción de "ranura antipesca", que permite depositar valores sin necesidad de abrir la puerta de la caja fuerte.



¿Quieres ver cómo funciona?



Cartago 100 E



Cartago 45 E

* Ranura antipesca:
Modelos 45, 60, 80 y 125

Características

- Espesor de puerta:** 10 mm. Puerta de lámina de acero.
- Espesor de cuerpo:** 40 mm.
Blindaje del cuerpo compuesto por hormigón antivandálico de alta resistencia.
- Bulones:** 5 a 6 x Ø25 mm.
- Protecc. adicional** mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
- Color:** Gris (RAL 7001).
- Dim. de ranura:** 20 x 200 mm.
- Orificios anclajes:** 2 pared / 1 suelo - Ø22mm
- Apertura de la puerta 180°**

Sistema de cierre

Modelos E: Cerradura de gorjas alta seguridad VdS Clase 1, EN 1300.

No lleva llave de apertura de emergencia.

Cerradura electrónica con:


2 códigos de usuario de 6 dígitos.



Retardo programable hasta 99 minutos, con ventana de apertura.

Aviso de pilas bajas.

Modelos K: Cerradura de gorjas de alta seguridad VdS Clase 1, EN 1300

* GRADO I certificado por BTV.



Modelo	Cód.		 mm.	(Al x An x F)	 kg	L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€		
45 E	10157							101570	1.395,00		
45 K	10133	EXTERIOR	450 x 520 x 440	INTERIOR	370 x 440 x 330	1	133	48	580 x 715 x 600	101334	1.270,00
45 E RA	10158							101587	1.595,00		
60 E	10151							101518	1.595,00		
60 K	10135	EXTERIOR	600 x 520 x 440	INTERIOR	520 x 440 x 330	2	160	75	720 x 715 x 600	101358	1.465,00
60 E RA	10159							101594	1.795,00		
80 E	10152							101525	1.829,00		
80 K	10136	EXTERIOR	800 x 520 x 440	INTERIOR	720 x 440 x 330	3	210	105	920 x 720 x 600	101365	1.699,00
80 E RA	10156							101563	2.029,00		
100 E	10153	EXTERIOR	1000 x 520 x 440	INTERIOR	920 x 440 x 330	4	260	133	1140 x 720 x 600	101532	1.949,00
125 E	10154	EXTERIOR	1250 x 620 x 540	INTERIOR	1170 x 540 x 430	4	380	271	1400 x 720 x 730	101549	2.325,00
125 E RA	10134							101341	2.550,00		
150 E	10155	EXTERIOR	1500 x 620 x 540	INTERIOR	1420 x 540 x 430	5	450	330	1630 x 720 x 730	101556	2.735,00

OPCIONES

Peana
para
modelos
125 y 150

03070

Alto 100 mm



100 x 520 x 420

030702

120,00

Peana
para
modelos
125 y 150

03071

Alto 300 mm



300 x 520 x 420

030719

145,00

Serie Diamante



DI E-750 RA

De gran robustez y cuidado diseño, la serie Diamante ha sido concebida para prestar servicio en cualquier tipo de negocio, proporcionando un alto nivel de seguridad gracias a su espesor de 12 mm en cuerpo y puerta.

Todos los modelos incluyen ranura antipesca, a través de la cual el empleado puede introducir documentos o efectivo en la caja fuerte sin necesidad de abrir la puerta. Ideal para negocios donde se extreman las medidas de seguridad.



Características

Espesor de puerta:	12 mm.
Espesor de cuerpo:	12 mm.
Bulones:	2 a 5 x Ø25 mm.
Protecc. adicional zona cerradura:	mediante placa antitaladro de acero al manganeso de 3mm de espesor.
Color:	Gris claro (RAL 7047).
Dim. de ranura:	180 x 18 mm.
Orificios anclajes:	4 pared / 4 suelo - Ø13mm

Sistema de cierre

Modelos L:

Cerradura de gorjas alta seguridad VdS Clase 1, EN 1300.


Modelos E:

Cerradura electrónica con 2 códigos de usuario de 6 dígitos y retardo programable hasta 99 minutos, con ventana de apertura.


Aviso de pilas bajas.




DI E-1000 RA



DI E-750RA







DI E-1000RA



DI L-750RA



Modelo	Cód.		 (Al x An x F)		 L.	Embalaje	Cód. EAN	€	
			mm.			Al x An x F	8421461		
 DI E-750 RA	11906	EXTERIOR	750 x 480 x 480	INTERIOR	723 x 456 x 401	2 186 132	880 x 670 x 490	119063	1.615,00
DI E-1000 RA	11907	EXTERIOR	1000 x 480 x 480	INTERIOR	973 x 456 x 401	3 235 178	285 x 440 x 240	119070	1.885,00
 DI L-750 RA	11916	EXTERIOR	750 x 480 x 480	INTERIOR	723 x 456 x 401	2 186 132	880 x 670 x 490	119162	1.485,00

Serie Cuarzo



CZ E-56

La serie Cuarzo destaca por su robustez y resistencia a los ataques externos. Construida en acero, su espesor de 12 mm en puerta y 8 mm en cuerpo le aporta un extra de seguridad.

De diseño sobrio, es ideal para su uso en negocios. Recomendada también para hogares que requieran un extra de seguridad.

Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.



¿Quieres ver cómo funciona?



CZ E-40



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo

Características

Espesor de puerta:	12 mm.
Espesor de cuerpo:	8 mm.
Bulones:	6 a 8 x Ø25 mm a 3 lados.
Protecc. adicional zona cerradura:	mediante placa antitaladro de acero al manganeso.
Color:	Gris especial moteado.
Orificios anclajes:	3 pared / 3 suelo - Ø12mm
Iluminación int.:	LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos).

Sistema de cierre

Modelos L:

Cerradura de gorjas de alta seguridad.

Modelos E:


Cerradura de gorjas de alta seguridad, con llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).






Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).



Modelo	Cód.		 (Al x An x F)	 L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€		
 									
CZ E-40	11620	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR	380 x 384 x 235	1 58 34	530 x 490 x 450	116208	784,00
CZ E-56	11621	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR	540 x 384 x 235	2 76 49	680 x 490 x 450	116215	918,00
CZ E-73	11622	EXTERIOR	730 x 450 x 300	INTERIOR	710 x 434 x 235	3 103 72	910 x 490 x 450	116222	1.044,00
									
CZ L-40	11630	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR	380 x 384 x 235	1 58 34	545 x 490 x 450	116307	689,00
CZ L-56	11631	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR	540 x 384 x 235	2 76 49	685 x 490 x 450	116314	822,00

OPCIONES

Peanas para
modelos 40/56

Alto 100 mm
Atlo 300 mm



100 x 400 x 280
300 x 400 x 280

600448
600455

98,00
118,00

Serie Ópalo



E-70

Seguridad y diseño se unen en la serie de cajas fuertes Ópalo. Gracias a su robustez y a los bulones rotatorios de 25 mm de diámetro, repartidos por todo el perímetro de la puerta, la serie Ópalo es ideal para hogares y negocios.

El modelo E-40 RA cuenta con ranura para insertar valores y documentos en la caja fuerte sin necesidad de abrir la puerta.



Bandejas regulables en altura



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.



Detalle alojamiento de bulones en el marco de la caja fuerte.

Características

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	6 mm.
Bulones:	4 x Ø25 mm (mod. 40 y 40 RA). 5 x Ø25 mm (mod. 55). 6 x Ø25 mm (mod. 70).
Color:	Gris oscuro (RAL 7021). Bandejas y tape interior azul agua (RAL 5021).
Dim. de ranura:	Ranura antipesca de 150 x 12mm.
Orificios anclajes:	4 pared / 2 suelo - Ø9mm.
Iluminación int.:	LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

Cerradura de gorjas con cerradura de emergencia de seguridad y maneta.
Cerradura electrónica con 1 código de uso de 3 a 15 dígitos.
1 Código de emergencia de 8 dígitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior Micro USB. Portapilas Micro USB incluido.



Llaves de gorjas y llave de emergencia.




Detalle maneta de apertura



Detalle teclado con display

Elegante y sobria por fuera, divertida y atrevida por dentro





E-40

E-55

E-70

E-40 RA

Modelo	Cód.		 (Al x An x F) mm.		 L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€	
E-40	11670	EXTERIOR	400 x 400 x 350	INTERIOR	384 x 368 x 280	1 45 40	490 x 415 x 435	116703	449,00
E-55	11671	EXTERIOR	550 x 400 x 350	INTERIOR	538 x 368 x 280	2 60 55	730 x 490 x 450	116710	530,00
E-70	11672	EXTERIOR	700 x 500 x 450	INTERIOR	688 x 468 x 380	3 90 122	870 x 670 x 540	116727	699,00
E-40 RA	11674	EXTERIOR	440 x 400 x 350	INTERIOR	424 x 368 x 280	1 50 44	585 x 485 x 450	116741	499,00

serie Zafiro



ZA E-56

La serie Zafiro destaca por su resistencia y su intenso color azul. Construidas en acero, las cajas fuertes Zafiro cuentan con 8mm de espesor en marco y puerta y 4mm en cuerpo que les proporciona un alto nivel de seguridad.

Ideales para su uso en hogares y negocios, cuenta con modelos con ranura. Incluyen iluminación interior automática.

Sus pulidos acabados y su estética moderna convierten a la serie Zafiro en imprescindible.



¿Quieres ver cómo funciona?



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo

Detalle ranura con dispositivo antipesca en modelos RA
Medidas de la ranura: 150x16mm







Características

- Espesor de puerta:** 8 mm.
- Espesor de cuerpo:** 4 mm.
- Bulones:** 4 a 5 x Ø25 mm a 3 lados.
- Color:** Azul metalizado.
- Orificios anclajes:** 3 pared / 3 suelo - Ø12mm.
- Iluminación int.:** LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

- Cerradura de gorjas de alta seguridad, con llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja).
- Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.
- Código de emergencia de 8 dígitos.
- Retardo programable de 1 a 99 minutos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
- Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V. (6LR61).



Modelo	Cód.		 (Al x An x F)	 L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€				
 ZA E-34	11500	EXTERIOR	340 x 480 x 300	INTERIOR	330 x 472 x 245	1	36	39	350 x 520 x 375	115003	514,00
ZA E-40	11501	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR	390 x 392 x 245	1	36	38	345 x 475 x 440	115010	539,00
ZA E-56	11502	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR	550 x 392 x 245	2	50	54	350 x 475 x 440	115027	612,00
ZA E-40 RA	11506	EXTERIOR	440 x 400 x 300	INTERIOR	430 x 392 x 245	1	38,4	42	345 x 640 x 440	115065	585,00
ZA E-56 RA	11507	EXTERIOR	600 x 400 x 300	INTERIOR	590 x 392 x 245	2	51	58	350 x 640 x 440	115072	657,00

OPCIONES

Peanas para
modelos
40/56

60040
60041

Alto 100 mm
Atlo 300 mm



100 x 400 x 280
300 x 400 x 280

600400
600417

98,00
118,00

serie Jade

NUEVO
Diseño
mejorado



E-40 RA

Tres características definen a la serie Jade: seguridad, versatilidad y cuidado diseño.

La gran variedad de tamaños y modelos en que se presenta, hacen que estas cajas fuertes sean ideales tanto para entornos domésticos como de empresa. Pensando en estos últimos, han sido diseñados los modelos con ranura, que permiten introducir efectivo o documentación sin necesidad de abrir la puerta de la caja fuerte.

El color azul agua de su interior contrasta con el gris exterior en perfecta armonía, confiriéndole un aspecto muy estético.



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo



E-27 RA

Características

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	2 x Ø25 mm (modelos 27 y 40). 3 x Ø25 mm (modelo 56).
Color:	Gris claro (RAL 7047). Bandejas y tape azul agua (RAL 5021).
Dim. de ranura:	150 x 12 mm.
Orificios anclajes:	4 pared / 2 suelo - Ø9 mm.
Iluminación int.:	LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre


Cerradura de gorjas con llave de emergencia de seguridad.
Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.
1 código de emergencia de 8 dígitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).



E-56



Llaves de gorjas y llave de emergencia



E-27




E-40

E-56

E-27 RA

E-40 RA

E-56 RA

Modelo	Cód.		 mm.	(Al x An x F)		 kg	L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€	
 E-27	11640	EXTERIOR	270 x 350 x 300	INTERIOR	258 x 342 x 248	1	22	21	380 x 310 x 340	116406	266,00
E-40	11641	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR	388 x 392 x 248	1	32	32	430 x 400 x 340	116413	335,00
E-56	11642	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR	548 x 392 x 248	2	50	50	580 x 420 x 340	116420	381,00
E-27 RA	11643	EXTERIOR	310 x 350 x 300	INTERIOR	298 x 342 x 248	1	25	24	400 x 310 x 340	116437	306,00
E-40 RA	11644	EXTERIOR	440 x 400 x 300	INTERIOR	428 x 392 x 248	1	37	40	450 x 400 x 340	116444	375,00
E-56 RA	11645	EXTERIOR	600 x 400 x 300	INTERIOR	588 x 392 x 248	2	53	53	600 x 420 x 340	116451	421,00

serie Nova



Nova 100

Por su nivel de resistencia al robo y su completo equipamiento, la serie Nova está especialmente diseñada para negocios.

Entre sus características más destacadas está la de disponer de un registro y auditoría de las últimas 100 aperturas y de un compartimento superior secreto en el interior de algunos modelos.



¿Quieres ver cómo funciona?



Teclado con pantalla LCD

Características

Espesor de puerta:	10 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	rectangulares. Nova 53: 1 superior + laterales de 20mm. Nova 63 y 73: 1 superior + 3 laterales de 20mm. Nova 100 y 120: 1 superior + 4 laterales de 20mm.
Color:	Azul.
Orificios anclajes:	2 pared / 4 suelo - Ø12 mm.
Secreter interior:	(excepto modelo 53). Altura interior 218 mm. Con cerradura de llave tubular.

Sistema de cierre

Cerradura con llave de puntos. Dispone de llave tubular adicional de desbloqueo (se requiere llave de uso siempre para abrir la caja).

Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.

1 código de emergencia de 8 dígitos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).


Bloqueo automático al 3^{er} intento de apertura.

Fecha y hora permanentes en pantalla.

Registro de las últimas 100 aperturas.



Nova 53 abierta






Detalle secreteo

MEDIDAS SECRETER INTERIOR

	Medidas exteriores	Medidas interiores	Medidas puerta
Nova 53	-	-	-
Nova 63	220 x 423 x 270	214 x 415 x 264	144 x 212
Nova 73	220 x 463 x 310	214 x 455 x 304	144 x 252
Nova 100	220 x 499 x 340	214 x 491 x 334	144 x 285
Nova 120	220 x 571 x 362	214 x 563 x 356	144 x 300



Modelo	Cód.		 (Al x An x F)	 L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€		
 Nova 53	10116	EXTERIOR	530 x 392 x 342	INTERIOR	520 x 382 x 250	2 50 50	525 x 600 x 420	101167	625,00
Nova 63	08061	EXTERIOR	630 x 432 x 382	INTERIOR	620 x 420 x 290	2 61 76	555 x 700 x 460	080615	699,00
Nova 73	08062	EXTERIOR	730 x 472 x 422	INTERIOR	715 x 460 x 330	2 72 108	600 x 800 x 500	080622	790,00
Nova 100	08063	EXTERIOR	930 x 508 x 452	INTERIOR	915 x 497 x 370	3 95 168	650 x 1000 x 530	080639	995,00
Nova 120	08064	EXTERIOR	1200 x 580 x 475	INTERIOR	1185 x 570 x 393	3 152 265	715 x 1270 x 555	080646	1.435,00

Serie Decora



El gran abanico de modelos y tamaños de la serie Decora y su diseño moderno la hacen idónea para su uso en hogares y negocios.

Gracias a su color antracita, consigue mimetizarse con el ambiente en que está instalada, aportando un toque sobrio a la decoración.

Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior mediante leds de bajo consumo.



Llaves de gorjas y llave de emergencia

¿Quieres ver cómo funciona?



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo



Características

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	L-1030 / E-1030: 2 x Ø20mm. L-4100 / E-4100: 3 x Ø25mm. E-4800 / E-9550: 4 x Ø25mm.
Color:	Antracita (RAL 7016).
Orificios anclajes:	4 pared / 4 suelo.
Iluminación int.:	LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

Modelos L:

Cerradura de gorjas.

Modelos E:

Cerradura de gorjas con llave de emergencia.

Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.

1 código de emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).



Modelo	Cód.		(Al x An x F) mm.	kg	L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€	
E-1030	10760	EXTERIOR	252 x 342 x 250	INTERIOR	240 x 338 x 210	1 11 17	270 x 370 x 270	107602	165,00
E-4100	10761	EXTERIOR	410 x 350 x 360	INTERIOR	398 x 346 x 310	1 20 42	430 x 370 x 380	107619	213,00
E-4800	10762	EXTERIOR	480 x 342 x 350	INTERIOR	468 x 338 x 310	1 21 49	500 x 360 x 370	107626	240,00
E-9550	10763	EXTERIOR	610 x 380 x 355	INTERIOR	598 x 368 x 305	1 27 67	620 x 400 x 380	107633	365,00
L-1030	10792	EXTERIOR	252 x 342 x 250	INTERIOR	240 x 338 x 210	1 11 17	270 x 370 x 270	107923	139,00
L-4100	10793	EXTERIOR	410 x 350 x 360	INTERIOR	398 x 346 x 310	1 20 42	430 x 370 x 380	107930	185,00

Serie DVR Safe



DVR Safe electrónica



DVR Safe mecánica

Caja fuerte diseñada para alojar un grabador DVR y protegerlo así de usos y manipulaciones indebidas.

Disponibles en modelo electrónico (con retardo de 1 a 99 minutos) y mecánico.

La zona trasera de la caja fuerte cuenta con varios orificios para permitir la salida de cables.

Fabricada de acuerdo a la orden INT/317/2011 artículo 4, que dicta cómo deben protegerse los equipos de registro de imágenes.



¿Quieres ver cómo funciona?



* Opción bandeja extraíble sobre guías





Trasera perforada para ventilación y cableado

Características

- Espesor de puerta:** 4 mm.
Espesor de cuerpo: 2 mm.
Bulones: Mecánico (L): 3 x Ø10mm.
 Electrónico (E): 2 x Ø20mm.
Color: Gris moteado con embellecedor negro.
Orificios anclajes: 3 pared / 3 suelo Ø12mm.

Sistema de cierre


- Cerradura:** Llave de gorjas (mod. DVR mecánico).
 Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado: 1 código de uso de 4 dígitos (mod. DVR electrónico).
 1 código de emergencia de 8 dígitos.
 Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).

Modelo	Cód.		 (Al x An x F)	 L.	Embalaje	Cód. EAN	€			
			mm.		Al x An x F	8421461				
DVR-L	01448	EXTERIOR	200 x 500 x 450	INTERIOR	192 x 496 x 400	1*	16 38	510 x 470 x 220	014481	304,00
DVR-E	01450	EXTERIOR	200 x 500 x 450	INTERIOR	192 x 496 x 400	1*	16 38	510 x 470 x 220	014504	356,00
Bandeja (Opcional)	70150		60 x 425 x 380			-	4	-	701503	68,00

Serie Depósito



DEP E-60-C con cajón deslizable



Funcionamiento de modelos con cajón

La serie Depósito ha sido concebida para dar respuesta a las necesidades de los negocios. Estas cajas fuertes cuentan con tambor frontal "antipesca" o cajón deslizable con cerradura, que permite que el empleado pueda depositar valores en la caja fuerte sin tener que abrir su puerta.

Todos los modelos están preparados para la función "apertura compartida", para que hagan uso de la caja fuerte dos usuarios.

El cajón en los modelos 60-C dispone de una parte fija y otra abatible que se inclina al cerrarlo, evitando que los objetos que se han depositado en esa zona caigan al interior. Incorporan de serie una ranura con dispositivo antipesca.



¿Quieres ver cómo funciona?



Medidas del cajón (mm.)

Parte fija del cajón: 100x290x170

Parte móvil del cajón: 100x290x170

Características

Espesor de puerta:	8 mm.
Espesor de cuerpo:	4 mm.
Bulones:	4 x Ø25 mm a 3 lados. (5 bulones en modelo DEP E-76-T).
Color:	Gris moteado especial.
Modelos C:	Con cajón abatible (DEP E-60-C y DEP L-60-C).
Modelos T:	Con tambor antipesca (DEP E-60-T, DEP E-76-T y DEP L-60-T).
Dimens. ranura:	150 x 16 mm (solo en modelos con cajón).
Orificios anclajes:	3 pared / 3 suelo - Ø12mm
Iluminación int.:	LEDs de bajo consumo (modelos electrónicos).

Sistema de cierre

Modelos L (Mecánicos):

Cerradura de gorjas en compartimento inferior. El cajón en los modelos C también incluye una cerradura de gorjas.

Modelos E (Electrónicos):

Cerradura de gorjas con llave de emergencia en el compartimento inferior.

Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 dígitos.

1 código de emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.


Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con pila de 9V (6LR61).



DEP E-60-T con tambor



Vista detalle tambor



Funcionamiento de modelos con tambor



DEP E-60-C



DEPL-60-C










DEP E-60-T



DEP L-60-T



DEPE-76-T

Modelo	Cód.		 mm.	(Al x An x F)		 kg	L.	Embalaje	Cód. EAN	€	
CAJÓN											
 DEP E-60-C	10751	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	62	40	730 x 490 x 725	107510	788,00
 DEP L-60-C	10752	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	62	40	730 x 490 x 725	107527	695,00
TAMBOR											
 DEP E-60-T	10753	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	55	40	730 x 490 x 725	107534	771,00
 DEP E-76-T	10755	EXTERIOR	760 x 400 x 400	INTERIOR	460 x 390 x 340	2	73	40	900 x 490 x 725	107558	865,00
 DEP L-60-T	10754	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	55	40	730 x 490 x 725	107541	683,00

E: Modelos electrónicos **C:** Modelos con cajón deslizante
L: Modelos mecánicos **T:** Modelos con tambor

TARIFA DE PRECIOS (IVA NO INCLUIDO)

Serie Casilleros de seguridad



Casillero individual

Casilleros de seguridad modulares, ideales para uso en empresas.

Pueden anclarse entre sí tanto vertical como horizontalmente para formar agrupaciones.

*Pedido mínimo agrupaciones de 20 unidades.

**Disponible bajo pedido.



Ejemplo de disposición de agrupaciones



Ejemplo agrupación de 40 casilleros en 5 columnas con zócalo

Características

Espesor de puerta: 6 mm.

Espesor de cuerpo: 1,5 mm.

Apilable tanto vertical como horizontalmente.

Color: Estándar gris, otros RAL consultar.


Orificios anclajes: 2 pared superior / 2 suelo.

Disponibles zócalos en función del número de armarios por columna.

Sistema de cierre

Cerradura de puntos de seguridad.

Opción de amaestramiento para la apertura de todas las cerraduras.



Modelo	Cód.	 (Al x An x F)	L.	Embalaje	Cód. EAN	€	
Casillero indiv.	80110	EXTERIOR 160 x 240 x 300	INTERIOR 152 x 236 x 292	- 6 10	170 x 325 x 250	8421461	152,00

* Pedido mínimo agrupaciones de 20 unidades.

Serie Defender

GRADO S1

GRADO
S1
UNE-EN-14450

Serie de armeros de alta seguridad con Certificación Grado S1 de acuerdo a la norma UNE-EN-14450.

Disponibles en dos tamaños, para 3 y para 5 armas largas.

Integran un cajón interior con llave, preparado para guardar munición.

Defender 5 armas abierto



Defender 3 armas



Detalle cajón interior para munición



Detalle interior apoyo para armas

Características

- Espesor de puerta:** 3 mm.
- Espesor de cuerpo:** 3 mm.
- Bulones:** 4 x Ø24 mm a 3 lados.
- Color:** Grafito (RAI 7024).
- Orificios anclajes:** 2 pared Ø11mm

Sistema de cierre

Cerradura de gorjas de doble paletón VdS, CLASE I, EN-1300 clase A.

Armas:

Defender 3



Hasta 3 armas largas

Defender 5

Hasta 5 armas largas



DEFENDER 3 ARMAS DEFENDER 5 ARMAS

Modelo	Cód.		 (Al x An x F)		 L.	Embalaje	Cód. EAN	€	
			mm.			Al x An x F	8421461		
Defender 3 armas	10976	EXTERIOR	1450 x 210 x 280	INTERIOR	1444 x 204 x 230	- 43 68	1495 x 320 x 225	109767	535,00
Defender 5 armas	10977	EXTERIOR	1450 x 255 x 345	INTERIOR	1444 x 249 x 295	- 55 106	1495 x 385 x 285	109774	610,00

TARIFA DE PRECIOS (IVA NO INCLUIDO)



Serie Gamma



Caja fuerte conectada a la red WiFi de la vivienda.



Modernidad y elegancia son las cualidades que mejor describen a la nueva serie Gamma. Sus cuidados acabados y su frontal en metacrilato negro brillante le confieren un aspecto sobrio y tecnológico.

La serie Gamma **se conecta a la red Wifi** de la vivienda y permite realizar acciones como apertura en remoto, gestión de usuarios o leer el registro de eventos.

Es compatible con **Google Assistant** y **Amazon Alexa**, y **permite crear automatizaciones mediante la app TUYA** junto a otros dispositivos conectados.

Su **teclado táctil retroiluminado RGB** ilumina todas las teclas y emite diferentes avisos con colores dependiendo de cada situación.

Conectividad a internet y datos de usuario protegidos por los más altos estándares de ciberseguridad (ISO/IEC 27001, ETSI EN 303645, TRUSTe Certificados)



Compatible con:



Teclado táctil retroiluminado, con diferentes avisos en función del evento que se lleve a cabo.



Características

- Espesor de puerta:** 6 mm.
- Espesor de cuerpo:** 4 mm.
- Bulones:** 2 x Ø25 mm.
- Color:** Tape y bandeja: Gris plata RAL 9006
Cuerpo: Negro.
- Frontal, marco y puerta fabricados en metacrilato negro brillante.
- Orificios anclajes:** 3 pared Ø12mm / 3 suelo Ø9mm.
- Iluminación int.:** LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

- Cerradura:** Teclado táctil digital, con apertura motorizada. Dispone de cerradura de emergencia con llave de regata.
- Teclado digital:** 1 código de uso de 4 a 7 dígitos.
- Alimentación:** Conexión a red eléctrica con adaptador de corriente (5V) y cable USB tipo C. Pilas AA de respaldo en caso de corte de suministro.
- Conectividad:** Conectada a la red Wifi. Sigue estando operativa en caso de fallo de la red.
- Compatible con todos los dispositivos inteligentes TUYA y los asistentes de Google y Amazon.



Ejemplos: Haz una foto con tu cámara de vigilancia y envíala a tu smartphone cada vez que se abre la caja fuerte, apaga las luces cada vez que se accione la alarma de coacción o envía una notificación al móvil cada vez que haya un intento de apertura fallido. Controla tu caja fuerte a distancia con todos tus dispositivos conectados.



APERTURA REMOTA

Se solicita la apertura en remoto desde la caja fuerte. El administrador recibe una notificación de solicitud de apertura y autoriza.



ALARMAS

Recibe notificaciones push con alarmas configuradas. (Corte de suministro, alta temperatura, aviso de pilas bajas, impacto/vibración, obstáculo en la puerta, insertos fallidos y coacción).



ALIMENTACIÓN A RED

Conexión a red eléctrica con adaptador de corriente (5V) y cable USB tipo C, con consumo prácticamente nulo. Cuenta con cuatro pilas de respaldo tipo AA en caso de corte de suministro de red.



Registro de eventos

Acceso a auditoría de todos los eventos a través de la APP desde un dispositivo móvil.



Otros administradores con APP

Posibilidad de definir varios administradores de la caja fuerte.



Usuarios permanentes con clave

Se definen en la caja fuerte y se asocia el número de usuario en la APP. Las claves del usuario no son almacenadas ni en la app ni en el servidor.



Contraseña dinámica de un solo uso

Generación de contraseñas para un único uso. Sólo son válidas durante los siguientes 5 minutos.



Contraseñas temporales

Generación de contraseñas válidas por un periodo de tiempo concreto.

Modelo	Cód.		 (Al x An x F) mm.		 L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€	
GAMMA	11147	EXTERIOR	300 x 350 x 300	INTERIOR	291 x 342 x 286	1 25 3,5	310 x 370 x 310	111470	345,00

Serie Tecna



TECNA 410

Serie de cajas fuertes con sistema de apertura biométrico. Su lector de huella dactilar tiene capacidad para registrar hasta 32 huellas.

La serie Tecna está disponible en dos tamaños y en su interior incluye iluminación mediante LEDs de bajo consumo, colgador para llaves y bandeja; detalles que la convierten en una caja fuerte muy práctica e idónea para su uso en hogares o negocios.



¿Quieres ver cómo funciona?



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo



Apertura biométrica con lector de huella dactilar




TECNA 250

Características

- Espesor de puerta:** 6 mm.
- Espesor de cuerpo:** Tecna 250: 1,5 mm.
Tecna 410: 2 mm.
- Bulones:** 3 x Ø20 mm.
- Color:** Gris oscuro.
- Orificios anclajes:** 2 pared / 2 suelo - Ø12mm.
- Iluminación int.:** LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre




- Cerradura:**
 - Lector de huella + pomo.
 - Código + pomo.
 - Dispone de cerradura de emergencia.
- Teclado digital + pomo:**
 - 1 código de uso de 4 a 8 dígitos.
 - 1 código de emergencia de hasta 8 dígitos.
- Alimentación:**
 - 4 pilas AA de 1,5V.



TECNA 250



TECNA 410

Modelo	Cód.		 (Al x An x F)		 L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
TECNA 250	10905	EXTERIOR	250 x 350 x 250 INTERIOR 245 x 345 x 180	1	8,7 16	380 x 290 x 280	109057	152,00
TECNA 410	10906	EXTERIOR	410 x 350 x 360 INTERIOR 405 x 345 x 290	1	16,7 39	450 x 400 x 380	109064	227,00

Serie Vintage



Cajas fuertes - SOBREPONER

Cajas fuertes - SOBREPONER



Robustez y diseño definen a la nueva serie de cajas fuertes Vintage. Inspiradas en la estética "retro" de los años 50, su gran variedad de acabados la hacen perfecta para aportar un gran valor añadido a la decoración del ambiente donde se instale.

Su pomo giratorio completa el innovador diseño de la serie Vintage. Seguridad garantizada: cuenta con puerta de 6mm de espesor y cuerpo de 3mm.



Espesor puerta
6mm

Espesor cuerpo
3mm

Disponible en 4 atractivas terminaciones



Detalle interior de la caja fuerte. Alojamiento de bulones metálicos y bandeja interior



Pomo giratorio

Características

- Espesor de puerta:** 6 mm.
- Espesor de cuerpo:** 3 mm.
- Bulones:** 2 x Ø20 mm.
- Color:** Naranja
Verde
Blanco
Turquesa / Blanco
- Orificios anclajes:** 2 pared / 2 suelo - Ø12mm.
- Iluminación int.:** LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

- Cerradura:** Pomo giratorio + teclado.
- Dispone de cerradura de emergencia.
- Teclado digital + pomo:** 1 código de uso de 4 a 8 dígitos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)	L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€
Vintage	11140				111401	128,00
Vintage	11141				111418	128,00
Vintage	11142	EXTERIOR 250 x 350 x 280	16	17	111425	135,00
Vintage	11143	INTERIOR 244 x 344 x 219	1	17	111432	128,00

serie Vision



Vision-25

De líneas modernas y diseño minimalista, la serie Vision es fácilmente identificable por su elegancia y seguridad.

La apertura se efectúa a través de llave y teclado con display y dispone de luz interior. De fácil manejo, es la aliada perfecta en el hogar. Su estética cuidada es ideal para decorar cualquier ambiente.

Auditoría de las últimas 58 aperturas



¿Quieres ver cómo funciona?



Illuminación interior mediante LEDs de bajo consumo



Vision-30




2 llaves de puntos triangulares

Características


- Espesor de puerta:** 4 mm.
Espesor de cuerpo: 1,5 mm.
Bulones: 2 x Ø20 mm
Color: Negro.
Orificios anclajes: 2 pared / 2 suelo Ø6mm (Vision 20).
 4 pared / 4 suelo Ø6mm (Vision 25/30).
Illuminación int.: LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre


- Cerradura:**
 2 llaves de puntos triangulares + teclado.
 Dispone de cerradura de emergencia.
- Teclado digital + llave:**
 1 código de uso de 1 a 8 dígitos.
 1 código de emergencia de 1 a 8 dígitos.
- Alimentación:**
 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 Aviso de pilas bajas.
- Fecha y hora permanentes en pantalla.
 Registro de las últimas 58 aperturas.





VISION-20



VISION-25



VISION-30

Modelo	Cód.		 (Al x An x F)		 L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€	
VISION-20	10926	EXTERIOR	200 x 310 x 200	INTERIOR	190 x 300 x 140	- 6 8	245 x 320 x 225	109262	102,00
VISION-25	10927	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	- 8,5 16	280 x 380 x 280	109279	123,00
VISION-30	10928	EXTERIOR	300 x 380 x 300	INTERIOR	290 x 370 x 240	- 11 26	350 x 390 x 320	109286	148,00

Serie Alpha



Alpha-20 abierta

Su sencillo manejo y práctico diseño hacen de la serie Alpha una apuesta segura para gestionar las posesiones de valor en el hogar. Las cajas fuertes Alpha son muy versátiles: se presentan en varias dimensiones y modelos.



¿Quieres ver cómo funciona?




Alpha-25 RA

Características

- Espesor de puerta:** 4 mm.
- Espesor de cuerpo:** 1,5 mm.
- Bulones:** 2 x Ø20 mm
- Color:** Negro.
- Dimens. de ranura:** 150 x 10 mm.
- Orificios anclajes:** 2 pared / 2 suelo Ø6mm (Alpha 20).
4 pared / 4 suelo Ø6mm (Alpha 25/30).
2 pared / 4 suelo Ø6mm (Alpha Laptop).

Sistema de cierre

- Cerradura:** Pomo + teclado.
Dispone de cerradura de emergencia.
- Teclado digital + pomo:** 1 código de uso de 2 a 8 dígitos.
1 código de emergencia de 2 a 8 dígitos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas.





ALPHA-20

ALPHA-25

ALPHA-30

ALPHA-25 RA

ALPHA LAPTOP

Modelo	Cód.		 (Al x An x F)		L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€	
ALPHA-20	10921	EXTERIOR	200 x 310 x 200	INTERIOR	190 x 300 x 140	- 6 8	240 x 340 x 230	109217	77,00
ALPHA-25	10922	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	- 8,50 16	280 x 380 x 280	109224	91,00
ALPHA-30	10923	EXTERIOR	300 x 380 x 300	INTERIOR	290 x 370 x 240	- 11 26	400 x 330 x 320	109231	112,00
ALPHA-25 RA	10919	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	- 8,50 16	280 x 380 x 280	109194	98,00
ALPHA LAPTOP	10929	EXTERIOR	200 x 400 x 400	INTERIOR	190 x 390 x 340	- 11 25	440 x 230 x 420	109293	A consultar

serie Wing



Esta caja fuerte motorizada sorprende por su atractivo diseño británico. Su sistema de cierre a través de teclado táctil digital es de sencillo manejo, lo que la hace idónea para su uso en hogares. Su estética moderna la hace encajar en la decoración de cualquier ambiente actual.

Está provista de código de uso y de emergencia, así como de llave de emergencia.




Características

- Espesor de puerta:** 3 mm.
- Espesor de cuerpo:** 1,5 mm.
- Bulones:** 2 x Ø16 mm.
- Orificios anclajes:** 2 pared / 2 suelo.
- Iluminación int.:** LEDs de bajo consumo.



Sistema de cierre

- Cerradura:** Teclado táctil digital, con apertura motorizada. Dispone de cerradura de emergencia.
- Teclado digital:** 1 código de uso de 1 a 10 dígitos. 1 código de emergencia de 1 a 10 dígitos.
- Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.	 (Al x An x F)	 L.	Embalaje	Cód. EAN	€
Wing	10920	EXTERIOR 250 x 350 x 300 INTERIOR 247 x 347 x 245	1 11 20	Al x An x F 370 x 350 x 270	109200	78,80

Serie Minibank



La serie de cajas fuertes más pequeñas de la gama BTV. Ideales para su uso diario en el hogar, debido a sus reducidas dimensiones y sencillo manejo.

La variedad de colores en que está disponible y sus características convierten a estas cajas fuertes en el regalo perfecto.



Características

Espesor de puerta:	3 mm.
Espesor de cuerpo:	1 mm.
Bulones:	2 x Ø16 mm.
Color:	Blanco: RAL 9002 Negro: RAL 9004 Rojo: RAL 3020 Azul: RAL 5017
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo Ø12mm.

Sistema de cierre

Cerradura:	Pomo + teclado. Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado digital+ pomo:	1 código de uso de 3 a 8 dígitos.
Alimentación:	4 pilas AA de 1,5V incluidas. Aviso de pilas bajas.

Modelo	Cód.		 (Al x An x F)	 L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€				
Minibank 	11130					111302					
Minibank 	11131					111319					
Minibank 	11132	EXTERIOR	170 x 230 x 170	INTERIOR	160 x 220 x 140	-	2,6	5	240 x 185 x 200	111326	47,90
Minibank 	11133					111333					

Serie Mini Vault



Mini Vault 17

Caja fuerte de apertura mecánica. Su manejo es extremadamente sencillo, lo que la hace idónea para su uso en hogares.

Disponible en tres tamaños.






Características

Espesor de puerta:	4mm (modelos 17 / 23). 6mm (modelo 40).
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	2 x Ø20 mm.
Color:	Gris claro (RAL 7047).
Orificios anclajes:	2 pared / 2 suelo Ø12mm.

Sistema de cierre

Cerradura:	Cerradura de gorjas.
-------------------	----------------------



Modelo	Cód.		 (Al x An x F)	 L.	Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461	€				
17	01060	EXTERIOR	170 x 230 x 170	INTERIOR	165 x 225 x 130	-	6	5	235 x 185 x 185	010605	55,60
23	01061	EXTERIOR	170 x 280 x 230	INTERIOR	165 x 275 x 185	-	8	8	300 x 255 x 200	010612	73,15
40	01062	EXTERIOR	190 x 355 x 400	INTERIOR	185 x 350 x 355	-	14	23	215 x 375 x 425	010629	99,90